
# VITICULTURE ARBORICULTURE



VITIC. ARBORIC. .95 Nº 12 Pages 337 à 368 DÉCEMBRE 1949



PRESSES
DOCUMENTAIRES
PARIS









POUR LE

TRAITEMENT D'HIVER
DES ARBRES FRUITIERS

utilisez

ARBAX J

à base de Dinitrocrésylate de Sodium

OLARBAX

Huile d'Anthracène activée par le Chloronaphtol

**OLARBAX J** 

Huile d'Anthracène activée par le Dinitrocrésol

Demander les Notices D à la

S. M. C. DE SAINT-DENIS

69, rue de Miromesnil PARIS (8°) - LABorde 71-42

" REVUE DE VITICULTURE " FONDÉE PAR PIERRE VIALA EN 1893

RÉDACTEURS EN CHEF :

#### VITICULTURE P. MARSAIS

Professeur de Viticulture à l'Institut National Agronomique et à l'École Nationale d'Agriculture de Grignon.

#### ARBORICULTURE

J. FAURE

Inspecteur de l'Agriculture honoraire.

50	DMMAIRE:	
VOLUME 95. nº 12	DÉCEMBRE 1949	
Couverture: Vendanges en Touraine (I.=et=L.). Photo Goldner.	Informations :  Nouvelles viticoles et arboricoles :	1
(I.=et=L.). Photo Goldner.  Editorial:  Festivités vinicoles, par le professeur Paul Marsais  Science et Technique:  Eléments de la production de la vigne en sol graveleux, par Pierre Larue  Procédés d'amélioration des venadanges par l'action de la chaleur artificielle, par C. Archinard	Nouvelles viticoles et arboricoles:  Situation phytosanitaire	57 57 57 58 38 58
culteurs aident à sa propagation, par E. Rosella Les vins de qualité, par R. CHAMINADE Goethe et la vigne	344 L'approvisionnement en engrais	59
Problèmes économiques : Les fruits et primeurs dans le commerce d'exportation de l'Afrique du Nord, par H. REBOUR Au Congrès des Raisins de table. Il faut défendre la renommée du raisin français La production fruitière et maraîchère en Vaucluse, par E. PRULHLÈRE La production de la pomme de reinette dans le Gard, par E. BULLE et P. CABASSON.	Nouvelles de nos régions :       348 Anjou     36       Drôme=Ardèche     36       Gironde     36       Lyonnais     36       Midi     36       Orléanais     36       Documentation     36	61 62 62
et P. CABASSON	355 tiques 46	3

#### PUBLICATION MENSUELLE ÉDITÉE PAR LES PRESSES DOCUMENTAIRES

DÉPARTEMENT D'ÉDITION DE LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 2.500.000 Francs

Abonnement (1 an) France et Union Française... Frs 900

Dépôt : 28. Rue Saint-Dominique - Paris-7º

Téléphone: INValides 10-73

Ch. Post. 1573-86 Paris

R. C. Seine 289,660 B

## Editorial

## Festivités vinicoles

ES vignerons de tous pays ont toujours célébré, par des cérémonies joyeuses, la fin de la vendange, c'est=à≈dire le terme de leurs efforts et de leurs angoisses. Comme le nautonier qui atteint le port après avoir échappé à la tempête et au naufrage, le viticulteur respire, soulagé, et, pour rendre grâce à la Providence, se laisse aller à vanter, par les manifestations les plus diverses, et à glorifier le produit de la terre, de la vigne et de son art, à lui, le *Vin* dispensateur de santé, de force et de gaieté.

Notre époque n'a pas abandonné cette louable tradition. Fête de fin des vendanges, fête du vin nouveau, bouillonnant encore dans les vaisseaux, fête de dégustation du vin clair se succèdent pendant l'automne. Ce sont autant d'occasions de dissertations éloquentes sur les qualités et les vertus du divin breuvage, de tournois d'éloquence, soutenus par des libations copieuses, alternant avec les repas, les banquets plantureux, terminés par les chants, les chœurs bachiques et les rires. Fêtes du Travail récompensé et triomphant.

Bienfaisantes coutumes, qui permettent au vigneron d'oublier ses peines, et juste paiement de son labeur, réconfort de son' moral, déjà endurci par les épreuves coutumières.

Nous venons d'assister à plusieurs de ces cérémonies traditionnelles où rivalisent nos belles provinces : Brettevins du Nantais, Sacavins de l'Anjou, Chevaliers de la Chantez pleure de Touraine, Tastevins de Bourgogne fêtant les Trois glorieuses de Nuits, de Beaune et de Meursault, aimables réunions du Châlonnais, du Mâconnais, du Beaujolais, de la vallée du Rhône, de la Provence et du Languedoc, fêtes gasconnes ou béarnaises, Jurade de Saintz Emilion, agapes charentaises, sans oublier les foires et les kermesses de Champagne ou d'Alsace.

En dehors de cet avantage qu'elles offrent de donner un nouvel élan optimiste aux producteurs de nos bons vins, ces cérémonies sont l'occasion première de connaître ce que l'on peut espérer des vins de l'année. Des jurys de dégustation prononcent leur verdict et renseignent à la fois sur l'abondance de la récolte et sur la qualité des crus. La science œnologique et l'art du dégustateur=gourmet autorisent même à prédire ce que ces vins pourront être dans les années prochaines et même bien plus tard, à quinze ou vingt ans, où ils atteindront leur qualité maxima, précédant de peu, hélas, le brusque déclin qui les fera tomber fatalement dans l'oubli, le néant.

Peu à peu ces festivités vinicoles vont s'espacer et s'éteindre. Mais elles ressusziteront avec la Saintz-Vincent, la Fête des vignerons du 22 janvier, qui marquera l'éternel recommencement de la viticulture, symphonie tourmentée où se mêlent les espoirs et les craintes, la joie et l'angoisse, image fidèle de la vie hasardeuse du vigneron de la plaine ou du coteau.

Ces réunions périodiques et traditionnelles, qui ensoleillent l'existence laborieuse du monde viticole, servent aussi très efficacement à faire connaître au loin nos richesses nationales : à côté de nos vins inégalés, nos mets délicats, nos légumes et nos fruits succulents, nos menus savamment orchestrés par les Maîtres du bien Boire et du bien Manger, attraits de notre chère Patrie, que nos voisins savent apprécier, dans ces fêtes où ils sont cordialement accueillis.

Professeur Paul MARSAIS.



## Science et Cechnique

## ÉLÉMENTS DE LA PRODUCTION DE LA VIGNE EN SOL GRAVELEUX

par Pierre LARUE,

Docteur de l'Université, Ingénieur=Agronome

Sur les terrasses de dépôts lacustres graveleux de Pensylvanie, on cultive le cépage « Concord ».

MM. Alderfer et Fleming y ont étudié les facteurs de la production.

D'abord y a=t=il relation entre le poids des sarments et celui des raisins? Oui, à condition que chaque cep soit taillé suivant sa vigueur et non en laissant un nombre d'yeux constant.

Cette corrélation est de 80 à 85 %.

Dans beaucoup de cas, on pourra se contenter de peser les bois de taille, ce qui peut se faire à temps perdu en hiver, tandis qu'au moment de la vendange!...

Matière organique du sol. — Il y a corrélation de 88 à 91 % entre les poids des sarments et les teneurs des sols en matière organique.

La fertilisation aux chiffons — même de coton — et aux sarments n'est donc pas une utopie.

La relation avec la richesse en azote est moins régulière, mais toujours positive : 63 à 91 %.

Humidité du sol. — La croissance de la vigne et le poids des grappes sont à raison de 60 à 85 % en relation avec la capacité de rétention d'eau par le sol.

Texture du sol. — L'argile et le limon favorisent les rendements, mais dans une faible mesure : 80 à 82 %. Cela peut provenir de ce que la vigne — plante pérenne — pousse ses racines plus profondément en sols graveleux légers. On sait que, de plus, le gravier favorise la qualité. Mais cela n'a pas été étudié pour le « Concord ».

Composition chimique. — Il s'agissait de sols très acides : pH = 4 à 5,5 encore cette dernière réaction avait suivi un chaulage! Ne trouvait=on pas ces graviers assez « brûlants »?

Leur richesse chimique est faible, si bien qu'une minime augmentation de la capacité d'échange des éléments se fait sentir sur les rendements, mais d'une façon aléatoire : corrélation 19 à 80 %.

Bien qu'on n'ait pas observé de différences systé= matiques de rendement avec des réactions pH diffé= rentes, on estime que la vigne est plus saine en sols acides, ce qui est confirmé, chez nous, pour le pommier et la pomme de terre, sans que les rendements soient toujours plus élevés.

Porosité. — Les agronomes ont distingué la porosité capillaire de, la porosité non capillaire. La première correspond à l'abondance de pores suffisamment petits pour que l'eau y soit retenue par adsorption.

Le rendement est influencé par elle à raison de 60 à 71 %.

Il est diminué, mais peu, par l'abandance des lacunes ; corrélation négative : — 21 à 27 %.

Profondeur de la terre végétale. — Suivant les parcelles, la profondeur variait de 10 à 25 centimètres. Le rendement fut en relation directe avec cette profondeur, ce qui est expliqué par la proportion plus grande des matières organiques. Les sols les plus profonds sont également ceux qui ont été le moins érodés par ruissellement.

Distance des ceps. — Dans les vignes où manquaient des pieds, on a évalué le poids moyen de la vendange par cep durant deux années.

Quand les ceps disposent de 72 pieds carrés il fut de 14 livres 1.

Quand les pieds disposent de 103 pieds carrés, il fut de 17 livres 4.

Autrement dit, quand la surface disponible augmentait de 23 %, le poids de la vendange augmentait de 44 %.

Il y aurait une limite où l'augmentation des écarte= ments entraînerait une diminution.

On peut admettre, chez nous, que l'absence d'un seul pied ne diminue pas le rendement. Inutile de s'évertuer à le remplacer.

Ces observations intéressent aussi, chez nous, les terrasses graveleuses d'alluvions anciennes et les graviers des alluvions modernes qui donnent de bons vins dans le Gard, la Gironde et d'autres régions.

## PROCÉDÉS D'AMÉLIORATION DES VENDANGES PAR L'ACTION DE LA CHALEUR ARTIFICIELLE

par P. ARCHINARD

Ancien Chef de travaux à la Station Œnologique de Bourgogne

Un commencement d'application à l'échelle de la pratique du passerillage artificiel des raisins a été réalisé à Beaune, en 1948, par M. Voiret, viticulteur avisé, qui a créé lui=même l'appareil dont il s'est servi.

Les résultats intéressants obtenus sont à son honneur et confirment les données établies depuis assez longætemps déjà par divers expérimentateurs, parmi lesquels les Directeurs successifs de la Station Œnologique de Beaune occupent une place de choix.

Toutefois, à notre point de vue, ces données n'ont pas été utilisées encore de façon à en tirer toute l'amé= lioration gu'elles sont capables de provoguer.

Avant de préciser notre pensée en indiquant le mode opératoire qu'il nous paraît avantageux d'envisager, nous rappellerons d'abord les notions bien établies sur l'action de la chaleur pendant le passerillage. Ces notions doivent être connues pour utiliser le procédé judicieuz sement et éviter des erreurs qui conduiraient à des résultats imparfaits, entraînant des conclusions mal justifiées.

L'amélioration de la qualité obtenue dans le passe= rillage, tant naturel qu'artificiel, se produit par l'action de deux phénomènes différents mais complémentaires.

Il y a, en bref:

1º Diminution de l'acidité par disparition d'une partie de l'acide malique du raisin ;

2º Concentration du jus et par conséquent de ses éléments par évaporation d'une partie de l'eau.

Ces deux actions simultanées en général, si l'on se met dans les conditions nécessaires, peuvent=elles être rendues indépendantes, et doit=on souhaiter, dans certains cas, n'en réaliser qu'une seule?

Ce point mérite qu'on s'y arrête, car l'état de la récolte à traiter peut être très variable.

Si la maturité a été insuffisante, l'acidité est trop forte et comporte une dose élevée d'acide malique, qui devra s'atténuer ensuite par la fermentation malo= lactique (avec les ennuis de toute fermentation secon= daire). Il est toujours utile, dans ce cas, de se débar= rasser de l'acide malique par la surmaturation ou passe= rillage. Remarquons d'ailleurs que, les grandes années, un passerillage naturel se produit plus ou moins et l'acide malique est réduit à sa plus simple expression; on ne voit alors pas à quoi pourrait servir une action artificielle dans ce sens.

Quant à la concentration, doit elle être favorisée dans tous les cas ou parfois évitée, ou limitée d'une façon méthodique et précise?

Tout d'abord est=on libre de la réaliser sans limite légale? C'est un point qui paraît sujet à controverse. En effet, actuellement, la loi limite la concentration du jus de raisin destiné à la vinification, lorsque celui=ci est extrait du fruit. Mais, dans le cas où l'eau est enlevée du fruit entier, tous les éléments de celui=ci sont concentrés avec lui et seront extraits ensuite ensemble proporationnellement à cette concentration dans la fabrication du vin.

Limiter arbitrairement cette concentration, c'est limiter les bons effets du passerillage, limiter l'amélioration de la qualité, c'est aussi s'éloigner du passerillage naturel, que l'on laisse se poursuivre au maximum des possibilités dans la fabrication des vins qui sont améliorés par ce procédé. D'ailleurs, cette limitation serait sans doute une précaution superflue, le producteur n'ayant aucun intérêt à poursuivre la concentration au-delà de ce qui est pratiquement utile. On peut remarquer aussi que la concentration, par passerillage naturel, ne saurait être ni limitée, ni contrôlée; il paraît logique que le procédé artificiel soit considéré de la même façon.

Cette concentration est=elle utile pour l'amélioration de la qualité? Cela ne paraît pas douteux ; les éléments utiles, ceux qui provoquent la formation du bouquet compris, sont, tout d'abord, plus abondants dans le jus et ensuite l'alcool étant un des dissolvants les plus actifs de la plupart d'entre eux, l'élévation du degré agit encore dans le sens de la qualité.

Au point de vue économique le plus étroit, recherche du profit en un mot, les avantages sont-ils dans le même sens? On sait que, pour les vins ordinaires, dits de pays, le prix varie avec le degré, c'est donc une question de calcul. Le viticulteur tendra certainement dans ce cas, vers la quantité la plus forte au degré le

plus élevé. Il pourra limiter la concentration et en fixer d'avance la proportion.

Pour les vins fins, la notion de qualité l'emportera sans doute, car les prix sont tellement différents que le producteur aura un gros avantage pécuniaire à avoir moins de vin, mais de qualité supérieure.

Ici une question se pose ; la qualité est=elle donc vraiment en rapport avec le degré? Les opinions diffèrent à ce sujet, mais, pour nous, c'est une chose certaine dans la plupart des cas, les autres conditions étant égales d'ailleurs, bien entendu.

S'il en était autrement, comment expliquerait=on l'amélioration de qualité (connue de tous) provoquée par le simple sucrage de la vendange et même par le vinage à la cuve?

Cette surforce de l'alcool ne doit, cependant, pas être exagérée, car le bouquet, même plus développé que d'ordinaire, pourrait être masqué par une saveur vineuse trop intense.

Les phénomènes du passerillage ayant été examinés dans leurs effets, voyons maintenant s'il est possible d'intervenir pour les dissocier ou tout au moins faire prédominer l'un d'eux à volonté.

Tout d'abord, remarquons que la diminution de l'acidité est le plus souvent le résultat d'un phénomène vital. Pendant la maturation, les cellules du raisin sont vivantes et, en présence d'une température assez élevée, elles brûlent les acides. Cependant, si cette température dépasse un certain degré qui paraît compris entre 45° et 50°, les cellules sont tuées et l'action s'arrête.

Si l'on veut obtenir la disparition de l'acidité en excès, l'action de la chaleur doit donc être limitée à la température critique; ce sera le cas lorsque la maturation a été insuffisante. De plus, il sera nécessaire de traiter toute la vendange de la cuvée, faute de quoi le but poursuivi, la disparition de l'acide malique, ne serait pas atteint, les inconvénients de sa présence, simplement atténués, n'auraient pas complètement disparu.

Au contraire, si la maturation est bonne, l'acidité est très basse, il n'y a que des traces d'acide malique dans le jus de raisin. On ne peut songer alors qu'à la concentration et l'on peut avoir avantage à opérer à une température plus élevée et seulement sur une partie de la vendange (même si les cellules du raisin sont plus ou moins tuées). Un seul écueil à craindre : l'éclatement d'un certain nombre de grains par dilatation et l'oxydation du jus de ces derniers pourrait donner un goût de cuit. L'expérience devra indiquer le degré limite à ne pas dépasser pour éviter cet inconvénient.

Si donc on fait agir la chaleur à une température qui dépasse 50°, on tue les cellules et on agit dans le sens de la concentration sans modifier l'acidité.

Peut=on, au contraire, activer la destruction de l'acidité sans concentrer?

Cela doit être possible en opérant en vase clos, mais en renouvelant néanmoins l'air de temps à autre pour permettre les oxydations nécessaires et consécutives au phénomène physiologique envisagé. L'expérimen= tation n'en a pas été faite jusqu'ici, à notre connais= sance.

Un autre procédé peut consister à établir un circuit fermé, l'eau évaporée étant renvoyée sur les raisins, qui récupéreraient continuellement l'eau que la chaleur leur fait perdre. C'est ce qu'a tenté de réaliser M. Voiret. Il n'y a certainement réussi qu'en partie (peut≈être volontairement d'ailleurs) car le gain en alcool qu'il a constaté ne peut s'expliquer que par une concentration, les raisins mûrs ne contenant que des traces d'amidon susceptible de fournir du sucre.

Il aurait été intéressant que ses analyses portent aussi sur l'acidité; le contrôle à ce point de vue étant capital, il serait avantageux encore de vérifier le résultat obtenu en limitant l'agitation de l'air provoquée par la soufflerie, on aurait évité plus complètement la concentration.

Ces quelques considérations permettent de se faire une idée de l'action de la chaleur sur la surmaturation des raisins, telle qu'on l'a envisagée jusqu'ici.

Mais doit=on en rester là? A la lumière des expé= riences et des résultats connus, tant scientifiques que pratiques, on peut songer logiquement à une vinifi= cation qui utilise d'une façon plus parfaite et plus complète l'action de la chaleur.

Celle=ci n'a pas été étudiée seulement au point de vue du passerillage, mais aussi à celui de son action dans la dissolution des matières colorantes, tannisantes et pectiques. Nous rappellerons, à ce sujet, les recherches qui ont été effectuées à la Station de Beaune par son regretté directeur, L. Ferré, auxquelles nous avons collaboré et dont l'aboutissement a été la création du thermograppe.

Cette dissolution à chaud dans le moût permet ensuite d'appliquer les procédés de fermentation en blanc, la macération des raisins étant évitée, ce qui prézente, entre autres avantages certains, celui de réduire les pertes d'alcool au minimum.

Il est possible et avantageux d'obtenir ce résultat autrement que par le thermograppe et le moyen qui vient naturellement à l'esprit constituera la partie la plus caractéristique du mode de vinification que nous proposerons à présent.

Voici comment les choses pourraient être envisagées :

Le chauffage serait pratiqué en deux temps :

Premier temps : Passerillage à basse température.

Deuxième temps : Chauffage à température élevée, provoquant les phénomènes de dissolution.

Ce deuxième temps serait de très courte durée, puisqu'il pourrait s'arrêter aussitôt que la masse aurait atteint la température voulue, la mort des cellules de raisins étant sensiblement instantanée.

Des essais de mise au point fort simples sont à envisager dans ce sens.

Passons maintenant en revue les avantages que présenterait une vinification conduite selon ces principes.

Ils seraient d'abord tous ceux de la surmaturation ou passerillage et qui ont été résumés plus haut.

L'action de la chaleur à haute température, considérée comme constituant le deuxième temps du procédé, provoquerait, ainsi que nous l'avons déjà signalé, la dissolution des matières utiles du raisin, libérées des cellules qui les contiennent aussitôt que celles=ci sont mortes.

La macération devient inutile et la vendange ainsi traitée peut être immédiatement foulée et pressurée pour une vinification analogue à celle des vins blancs.

Les avantages spéciaux de la vinification en blanc sont connus : réduction des pertes d'alcool au minimum, fermentation moins tumultueuse, plus régulière, acidité volatile plus faible, la surface exposée à l'air étant sensi=blement nulle, puisque une atmosphère carbonique s'établit au=dessus du liquide, etc.

Il est, d'autre part, à noter que le processus envisagé doit éviter, pendant le chauffage à température élevée, l'éclatement d'un certain nombre de grains qui est inévitable dans ce cas, lorsqu'il est effectué directement et dès l'abord sur la vendange n'ayant subi aucune préparation spéciale. Ici les grains ont perdu une partie de leur eau, ils ne sont plus turgescents, mais plus ou moins ridés et la dilatation du jus par la chaleur pourra tout au plus lui faire occuper tout le volume de l'espèce d'outre constituée par l'enveloppe du grain.

Il n'y aura donc pratiquement pas d'éclatement des grains et le jus ainsi enfermé dans la multitude de vases clos qu'ils réalisent ne sera pas exposé à l'air pendant ce chauffage, ce qui évitera le goût de cuit, chose qui n'était point obtenue dans l'emploi du thermograppe où une partie du moût subissait d'ailleurs l'action du contact avec une surface métallique fortement chauffée.

Il est à remarquer encore que le jus soumis à l'action de la chaleur dans tous ces utricules clos sera stérilisé, résultat qui a été recherché tout spécialement dans d'autres procédés de vinification, surtout ceux proposés par M. Barbet, et sera obtenu ici de la façon la plus simple et pour ainsi dire accessoirement.

On pourra donc ensuite conduire la fermentation dans des conditions de pureté maximum, ce qui, on le sait, assure la finesse et le meilleur rendement alcoolizque.

Mais il est une autre considération dont la portée nous paraît décisive. Si le procédé répond technique=ment aux promesses qu'il paraît comporter au point de vue de l'amélioration maximum de la qualité, au point de vue économique il serait a priori le plus avantageux.

En effet, le viticulteur qui l'emploierait sur une échelle suffisante aurait bien à se procurer un appareil nouveau, l'évaporateur, mais il pourrait se passer d'un nombre important de cuves à fermentation, d'une valeur certainement plus élevée, la fermentation pouvant se faire comme en blanc dans les fûts de conservation.

De plus, il y aurait économie aussi au point de vue de l'étendue du cellier, les cuves occupant une surface couverte plus considérable.

On connaît le prix actuel de la construction et nul doute que, pour tout viticulteur dont l'outillage est encore insuffisant, ces dernières considérations l'emportent sur les autres.

Le prix de revient et la recherche de tout ce qui contribue à l'abaisser dans toute la limite du possible doivent être l'objet, en ce qui concerne le vin comme pour toute autre denrée devant affronter la concurrence, d'études très poussées. Aussi, il nous paraît que pour l'utilisation des nouvelles méthodes proposées et particulièrement celles qui comportent le passerillage, il importe de créer des appareils évaporateurs, de construction et d'emploi économiques particulièrement en ce qui concerne le chauffage. Nous aurons certainement plus tard à revenir sur ce sujet et à indiquer certaines vues sur ce point qui nous paraissent s'imposer.

Pour réaliser la température élevée nécessaire dans le deuxième temps, celui des dissolutions, on pourra songer à l'obtenir dans le séchoir, simplement en pouse sant le feu dans les derniers moments.

Toutefois, l'emploi de la vapeur sous pression qui serait injectée dans l'appareil jusqu'à ce que la masse atteigne la température voulue paraît a priori plus avantageux pour les raisons suivantes: la vapeur chassant l'air, la chaleur agirait sans qu'on ait à craindre les oxyadations provoquant le goût de cuit.

Il y aurait peut-être au début apport d'un peu d'humidité, mais qui serait bien minime comparé à la concentration réalisée auparavant.

D'ailleurs, cette légère humidité ferait sans doute disparaître un inconvénient du passerillage, qui nous a été signalé par M. Jean Latour, viticulteur à Corton.

La dessiccation des pédicelles des raisins constituant la rafle, les rend cassants, ils se brisent facilement et il est à peu près impossible de les éliminer par l'égrappage. La vapeur leur rendrait assez d'humidité pour les assouplir et l'égrappage serait ensuite réalisé facilement. Notons d'ailleurs que, dans le cas d'une vinification analogue à celle des blancs ou des rosés, ce détail ne saurait avoir aucune influence.

Il n'y aurait, dans ce procédé, aucun appareil nouveau à acquérir, l'étuveuse qui existe dans toute cave bien aménagée constituant un générateur de vapeur suffisant pour l'usage nouveau ainsi envisagé.

Nous espérons que les circonstances nous permettront, aux vendanges prochaines, de vérifier par des essais en petit au moins une partie des hypothèses pleines de probabilités que nous venons d'envisager; toutefois, cette note a surtout pour but de faire entrevoir à d'autres expérimentateurs, peut-être mieux placés, des possibilités qui méritent leur attention, et qu'ils pourraient aussi étudier.

## MOTORISATION DES PETITES PROPRIÉTÉS VINICOLES

par Camille VESELLE Régisseur des vignobles G.H. Mumm et Cie,

On appelle petites propriétés en viticulture champenoise celles qui ont une surface de un à quatre hectares. Souvent à ces petites propriétés sont adjoints quelques hectares de terres qui permettent de nourrir le cheval qui travaille les vignes. De toute façon, puisque, dans une reconstitution rationnelle d'un lot de vignes, on devra faire en sorte d'avoir toujours quelques terrains au repos avant la replantation, il faudra cultiver ces terres en attente.

Ces vignobles sont en général assez morcelés, ils ont presque toujours une certaine proportion de vignes dans les côtes où le travail du cheval est très difficile et quelquefois impossible.

Si les propriétaires de ces vignes veulent se motoriser, il ne peut être question que de la motorisation intégrale; garder un cheval avec motoculteur ou mototreuil serait trop onéreux. Il faut donc cultiver les côtes non accessibles au cheval, faire les labours dans les autres parties du vignoble, faire les traitements anticryptogamiques et insecticides, défoncer les vignes en cours d'arrachage, cultiver les terres, faire mouvoir les petits instruments à la maison, scie, pompe, etc., et exécuter tous les petits transports, tout cela par la motorisation.

S'il n'est pas question de garder à la fois cheval et tracteur, il ne peut être question d'acheter plusieurs matézriels, il faut donc avoir un seul tracteur et qu'il puisse tout faire. Opérer autrement serait aller à la ruine; il faut pouvoir amortir le matériel assez vite et en même temps abaisser le prix de revient.

Il y a deux façons de motoriser les petits vignobles :

1º Grouper les propriétés en Coopératives et les exploiter comme de grands domaines avec de gros tracteurs qui, du reste, ne sont eux=mêmes pas encore au point. Pour cela, il faut remembrer à outrance, ce qui n'est pas très facile en viticulture et abandonner au profit d'un Conseil d'Administration une grosse partie de l'autorité sur sa propriété, ne plus être maître ni des dates des labours, ni de ses traitements, en un mot aliéner une partie de sa liberté d'action, ce qui répugne à la plupart des vignerons.

2º Ou avoir un matériel individuel qui puisse donner satisfaction dans toutes les situations, matériel pas trop onéreux, donc facilement amortissable.

Ce petit matériel idéal existe=t=il? Non à l'heure actuelle, mais j'ai la certitude qu'au printemps prochain les différents constructeurs nous présenteront une solution convenable du problème posé.

Il faut que notre tracteur soit moto=treuil pour les côtes et les défonçages, motoculteur pour les pentes normales, qu'il actionne ou porte pulvérisateurs et soufreuses; qu'il puisse tirer presque partout de petites charges avec sécurité et qu'il soit muni d'une prise de force.

Ce tracteur passe=partout est=il réalisable? Je crois qu'il est presque réalisé. Nous voyons déjà de petits tracteurs moto=treuils, qui donnent satisfaction pour nos côtes et nos défonçages. Plusieurs constructeurs ont essayé de faire un ensemble moto=treuil et moto=culteur. Je crois que c'est une erreur. Il faut essayer de faire passer notre petit tracteur dans la route et lui faire tirer nos charrues comme ferait un cheval; il faut deux personnes, c'est vrai, mais le travail sera beaucoup moins fatigant et il n'est pas sûr qu'en fin de journée, nous n'aurons pas de cette façon et avec moins de mal une surface double de labourée. Dans les crus à noirs qui sont la majorité en Champagne, les interlignes sont en général de un mètre, il faut donc passer dans ce mètre, notre tracteur devra donc avoir hors=tout une largeur d'encombrement maximum de o m. 60 et si possible un peu moins. Le problème de la charrue est résolu, puisqu'il tirera toutes les charrues actuelles. Restent le décavaillonnage, toujours difficile, sinon impossible au motoculteur et les sulfatages et soufrages.

Décavaillonnage. — Il faudra modifier notre façon de faire, une vigne buttée suivant la méthode actuelle ne permettra jamais de passer. Au lieu de butter avec notre butteur double actuel, pourquoi ne pas avoir deux petits fers qui chausseraient les ceps à droite et à gauche et travailler le milieu de la route avec des griffes pour hiverner la terre? Cette manière de procéder empêcherait

le ravinage d'hiver et permettrait, au printemps, le passage du tracteur pour décavaillonner, puisque nous aurions au moins les o m. 60 de terrain plat pour le

passage des roues.

Sulfatages. — Un réservoir portant de 100 à 150 litres pourrait être posé sur le tracteur; le fonctionnement se ferait comme avec nos machines actuelles par moteur ou à air comprimé. On devrait pouvoir faire trois routes au moins. Dans les côtes, un petit pulvérisateur serait tiré par câble. Ce petit pulvérisateur existe et fonctionne, donc pas de difficultés de ce côté.

Travail des terres. — Les outils actuels seront tirés,

nous pourrons donc tout faire.

Travail à la maison. — Une prise de force devra être adaptée pour actionner tous les instruments, cette prise de force pourra à l'occasion actionner une barre

de coupe qui permettra de faucher les prairies,

Transports. — C'est un point délicat. Si l'empattement pour le travail hors tout doit être aussi réduit que possible pour le passage dans les vignes, il devra être le plus large possible pour les transports; la hauteur au=dessus du sol sera réduite pour assurer une bonne stabilité. Il faut pouvoir transporter de 500 à 1.000 kg suivant les difficultés et pouvoir aller partout avec sécurité. Pour les gros transports, les vignerons pourront acheter en Coopérative une camionnette, genre Dodge, ou les faire exécuter par entrepreneur. Il ne faut pas demander l'impossible et croire qu'on pourra tirer de

lourdes charges avec un tracteur léger, c'est aller au=devant d'accidents inévitables.

Les propriétaires de ces vignobles ne devront pas oublier que le travail du moteur et de ses instruments sera d'autant plus facile que la propriété sera remembrée et bien adaptée avec une place suffisante, en bout de vignes, pour pouvoir tourner facilement. Abattre les ornières où l'on doit travailler sera toujours du temps bien payé. Il faut des interlignes rigoureusement exacts; on voit encore trop de vignerons vouloir gagner quelques centimètres et mettre des largeurs de routes inégales dans la longueur. Même si on ne croit pas pouvoir se servir de tracteurs, il faut agir de même, la vigne dure longtemps et le progrès imposera sa loi en viticulture comme en agriculture. C'est pourquoi il est de l'intérêt bien compris des vignerons de suivre les directives du Comité technique de l'Association Viticole Champenoise, directives basées sur l'inévitable motorisation de tous les vignobles et qui permettront au petit exploitant, comme au gros, d'avoir un prix de revient sensiblement égal.

Le vignoble champenois est possédé en majorité par de petits exploitants; ils sont indispensables à la prospérité de notre belle province, il est donc nécessaire de faire tous les efforts possibles pour les mettre en mesure de lutter à armes égales pour avoir, avec une qualité si possible accrue, des efforts moins grands et des dépenses plus faibles pour obtenir le meilleur résultat.

#### LE COURT-NOUÉ S'ÉTEND :

## Certains viticulteurs aident à sa propagation

par E. ROSELLA Conseiller agricole

Il est permis de souligner une fois de plus combien les viticulteurs eux=mêmes aident à la propagation du court=noué. Ce qui ne les empêche pas de gémir ensuite

en constatant l'extension croissante du mal.

Tout récemment, dans certaines localités du Midi, que nous ne voulons pas désigner, nous avons pu voir des ramasseurs de «sagattes» (autrement dit de sarments émis par les porte=greffes) opérer dans les vignobles, puis charger des camions entiers. On nous fit connaître que des pépiniéristes fort connus ne dédaignaient pas d'acheter ces « sagattes ». Nous avons trouvé l'histoire cocasse. Nous n'avons pu nous empêcher de penser aux contrôleurs de la Section de Sélection des Bois et Plants de Vignes qui s'efforçent de faire œuvre utile alors que, pendant ce temps, par camions, des bois non contrôlés prélevés dans des vignobles court=noués, circulent et servent à la reconstitution.....

controles preieves dans des vignones court-nodes, circulent et servent à la reconstitution.....

De tels cas sont-ils exceptionnels? Nullement. Il y a peu de jours, dans le Vaucluse, on nous racontait une histoire dont la justice eut à se mêler, qui permit de révéler un trafic de ce genre. Depuis lors le silence règne. Nous n'y voyons, pour notre part, aucun incon-vénient, mais gardons le droit de constater que les coupables ne sont pas seulement certains pépiniéristes.

Les viticulteurs qui, moyennant finances, laissent pré= lever des « sagattes » dans leurs vignobles sont éga= lement fautifs.

Un fonctionnaire des Services agricoles du Midi, appelé à parler du court=noué devant des viticulteurs, ne craignit pas récemment d'accuser... ses auditeurs. Il avait, hélas, de bonnes raisons pour le faire. Tout comme nous, il avait eu à constater un trafic, dont les conséquences peuvent être graves pour l'avenir du vignoble.

Cette petite histoire vécue, pourrait s'intituler : « Pourquoi les vieux porte-greffes sont plus court-noués que les nouveaux ». Le Rupestris monticola est souvent court-noué. Multiplié depuis longtemps, ce cépage a eu de plus grandes chances de se contaminer. Mais une cause supplémentaire trop négligée jusqu'ici est peut-être que les bois de Monticola sont plus souvent que d'autres prélevés sur des « sagattes » dans de vieux vignobles.

Un contrôle sévère s'exerce sur les champs de pieds=mères des pépiniéristes Ne nous étonnons pas si ce contrôle paraît dur et lourd aux yeux des assujettis qui savent qu'une bonne partie des bois qui ne passent pas par leurs mains (celle, qui justement est de mauvaise qualité) échappe au contrôle sanitaire.

population quality estappe an control summar

## LES VINS DE QUALITÉ

par Roger CHAMINADE

Entre les vins ordinaires de consommation courante et les vins à appellation d'origine contrôlée, îl existe, dans la plupart de nos régions viticoles, des vins dont l'excellente qualité mérite un sort plus favorable que celui qui leur a été dévolu le plus souvent par les condi=

tions générales du marché.

Ce sont des vins récoltés sur des coteaux ensoleillés et peu fertiles, à partir de cépages de choix consacrés par une longue expérience et ne fournissant que des rendements médiocres mal compensés par un degré alcoolique élevé et des qualités organoleptiques qui leur ont fait une réputation dépassant largement la région de production. Les Corbières de l'Aude et du Roussillor, les Minervois, les Clairettes du Languedoc, récemment promues au rang des appellations contrôlées, les Costières du Gard, les Côtes de Provence sont des exemples entre cent de ces vins de qualité appréciés aujourd'hui sur toutes les places de consommation.

Avant la guerre et sauf quelques exceptions locales ou particulières, la situation commerciale de ces vins ne les distinguait pratiquement pas des vins courants. Leur degré élevé leur valait même souvent une sorte de pénalisation, lorsque les cotations de nos marchés accordaient, ce qui était fréquent, une prime aux petits degrés, qui se vendaient, en 1938 par exemple, 16 ou 17 fr., alors que les degrés supérieurs trouvaient difficilement acquéreurs à 12 ou 13 fr. À degré égal, nous avons maintes fois vu la mercuriale de Lézignan coter les vins ordinaires 50 centimes de plus que les Corbières.

La guerre, avec l'inculture forcée qui en a été la conséquence, et l'effondrement des rendements, risquait d'être fatale à ces vins dans la confusion d'une taxation qui se contentait de connaître le degré en ignorant la qualité. Notre patrimoine viticole en eût été diminué. Des efforts méritoires furent faits pour qu'on accorde à ces vins une échelle supérieure, et de 1942 à la Libération, on parvint ainsi à maintenir, tant bien que mal, une production qu'il ne fallait pas laisser disparaître.

Fin 1944, fut constituée entre les divers syndicats de producteurs de ces vins une Fédération des Vins délimités de qualité supérieure, qui fixa, dans un statut sévère, les conditions imposées à ces vins pour qu'ils puissent obtenir la garantie syndicale de qualité concrétisée par un « label ». Conditions qui régissaient à la fois la délimitation parcellaire des vignobles, l'encépagement, le

rendement maximum et le degré minimum.

Ce régime porta ses fruits jusqu'au rétablissement de la liberté sur le marché des vins et l'abolition de la taxation en septembre 1947. De ce jour, les vins de qualité connurent, à degré égal, le même sort que les vins de consommation courante, et il fallut une certaine vertu aux producteurs, à un certain moment, pour ne pas transformer leurs beaux 11° ou 12°, qui ne valaient que 255 fr. le degré, en médiocres 8° qui se payaient 265 fr. Depuis un an et demi, le commerce ne fait pratiquement pas de différence à l'achat entre les vins ordinaires et les vins délimités.

Il y a une raison essentielle à cette confusion, c'est que le volume de ces vins est trop important — 3.500.000 hectos pour la dernière récolte — eu égard à leur qualité moyenne. Il faut bien reconnaître, parce que c'est la vérité évidente, et ce n'est porter tort à personne de le dire, bien au contraire, qu'une fraction appréciable de ces vins est parfaitement comparable aux bons vins de consommation courante, mais ne se distingue pas par une qualité vraiment supérieure justifiant un prix de faveur. Les conditions économiques créées par la série de récoltes déficitaires qui se sont succédé, de 1940 à 1947, ont facilité l'extension d'un régime spécial à des vins pour lesquels on doit bien admettre aujourd'hui qu'il n'était pas fait, puisqu'il n'a pas résisté au simple retour de la liberté.

On observe un phénomène analogue chez les appelalations contrôlées, qui, après avoir atteint des prix astronomiques lorsqu'elles étaient seules à jouir de la liberté, sont tombées aujourd'hui à des niveaux plus modestes, depuis que leur privilège momentané est

devenu la règle commune.

Si donc on reconnaît qu'il y a trop de vins dont les prétentions dépassent les qualités effectives, il n'est pas bien difficile d'en conclure qu'une sélection s'impose pour éliminer les moins dignes. Lesquels ne sauraient d'aileleurs s'en formaliser, puisqu'ils ne tirent aucun avantage de leur situation tout en empêchant leurs collègues plus méritants d'en bénéficier.

Cette sélection doit d'abord s'exercer en rendant plus sévères ou plus effectives les exigences communément appliquées aux vins délimités de qualité supérieure. La première concerne les délimitations terristoriales, dont on s'accorde à considérer qu'elles n'ont pas toujours été faites avec le souci suffisant d'écarter les terrains dont la vocation de qualité était peu évidente. Un effort devra être fait également dans le domaine de l'encépagement. On est parfaitement renseigné, à ce sujet, sur les cépages qui conviennent et ceux qu'il faut éliminer pour respecter les caractéristiques de chaque cru. Pour le degré minimum et le rendement maximum, il faudra veiller à l'application des normes déjà fixées en les resserrant si c'est nécessaire, et apporter une solution juste, au délicat problème des rendements excédentaires.

Enfin, nous croyons qu'il serait opportun de faire jouer un rôle important, pour l'attribution du label de garantie, à la dégustation, formalité qui n'a été jusqu'à présent considérée que comme secondaire. Elle est, au contraire, primordiale. Un vin peut, en effet, et l'exemple n'est pas rare, remplir très largement les conditions habituelles et ne révéler, à la dégustation, qu'une qualité secondaire, ou même très différente des caractéristiques habituelles et notoires de l'appellation.

Les syndicats des divers crus ont donc devant eux une tâche essentielle à accomplir, s'ils veulent donner à leurs vins une valeur commerciale qui corresponde à leurs qualités intrinsèques. S'ils s'y consacrent avec énergie et obstination, ils obtiendront assez vite que les acheteurs recherchent leur label de garantie à l'égard d'un témoignage officiel et authentique de qualité supérieure.

### GOETHE ET LA VIGNE

Dans les pays de langue allemande, on célèbre cette année le second centenaire de la naissance de J. Wolfgang Goethe, né en 1749 (mort en 1832). Ce génie n'est guère connu des Français que comme poète et dramaz turge. Il avait, en réalité, une culture de physicien et de naturaliste avancée pour son temps.

Dès sa jeunesse, il connut l'œnologie. Ses parents possédaient une vigne aux portes de Francfort=sur=le= Mein et une cave de vins en fûts et en bouteilles. Et c'est Mme Goethe mère qui s'occupait seule de cette cave, aidée seulement par une femme. Elle y restait jusqu'à cinq heures par jour et garda ce commerce après la mort de son mari et ne le vendit qu'en 1705.

Goethe a écrit des instructions pour ces cellerières qui recevaient le moût écumant (schäumend) au sortir du pressoir, pratiquaient l'ouillage (Auffüllung ou Nachfüllung), le collage (Schonung) et mettaient en bouteilles.

De cette cave, renfermant quelques centaines d'hecatolitres de vin de diverses origines, le jeune Goethe étudiant recevait son vin

Il ne buvait guère de bière ou autres boissons.

Durant une cure d'eau minérale à Carlsbad, il consommait en plus deux litres de vin par jour!

Quand lui arrivait une visite, il faisait monter « gleich »



Goethe dégustateur, d'après " Oesterreischische Weinzeitung "

(tout de suite) une « bouteille » de vin vieux. Il employait fréquemment le terme bouteilles au lieu de Flaschen bien qu'ayant écrit qu'un véritable Allemand (echter deutscher Mann) ne saurait souffrir un Français... mais boire, tout de même, volontiers les vins de France!

\* \*

Les crus préférés de Goethe étaient naturellement ceux de la vallée du Mein : Würtzbourg, Steinwein, Wertheim.

Du Rhin: Alsace blanc et rouge, Palatinat. Ses ordianaires de table venaient de Franconie. Les « millésimes » réputés étaient 1706=1709=1726=1748 plus anciens que lui; puis 1811, année célèbre en France sous le nom de vin de la Comète, parce qu'une comète en parcourut le ciel.

Goethe aimait le champagne au point de franciser le schâumend (pétillant) en moussierend:

Ich will Champagner Wein Und recht moussierend soll er sein.

(Je désire du champagne et il doit être vraiment mousseux).

Il avait même du vin du Languedoc (sans autre précision). Nous supposons qu'il s'agissait de vins de coteaux : Corbières, par exemple.

Au moment où les « sans=culottes » occupaient Mayence, la Maison Goethe avait donné le nom de sang des Tyrans aux vins rouges du Rhin!

Goethe n'avait pas besoin de société pour boire (trin=ken):

Mein Wein Trink ich allein (seul).

On ne l'a jamais vu ivre. Ce fut un dégustateur honorant surtout les vins blancs quand ils en étaient dignes, ceux du cépage Sylvaner en particulier.

Sa ferveur de dégustation peut se résumer dans cette

apostrophe: « Ne te fourre pas brutalement le vin sous le nez. Cela suffirait pour troubler celui de 1811! » (Traduction libre!)

\* \*

Goethe ne fut pas vigneron comme Lamartine, mais il observa la viticulture en Allemagne, en Italie et en France. Il remarqua que le vigneron avait le caractère plus indépendant (freieren Charakter) que le cultivateur des mêmes régions.

Il a noté des pronostics viticoles :

Quand elle chante avant le débourrement, la fauvette annonce une bonne année.

Le soleil d'août fait le bon vin.

Quand le vin travaille encore à Noël dans les tonneaux, c'est l'indice de bonne vendange.

La douceur de mai favorise la qualité. Il en est de même de la maturité des fraises à la Pentecôte.

Et ces vers ænotechniques :

Wenn die Reben wieder bluehn, Rührt sich der Wein im Fasse.

(Quand la vigne fleurit à nouveau, le vin s'agite dans le tonneau).

A noter que le XIX<sup>e</sup> siècle vit un Hermann Goethe ampélographe à Marbourg et un Rudolphe Goethe œnologue, directeur de l'institut de Geisenheim, tous deux distincts du grand penseur allemand.

\* \*

Le vin joue un rôle dans un grand nombre d'œuvres poétiques de Goethe, même dans Faust. Mais un de ses toasts surtout est resté célèbre :

Hier sind wir versammelt zu loeblichem Tun. (Nous voici rassemblés pour une aimable tâche.) Ergo bibamus... Donc buvons!

P. L.



# LES FRUITS ET PRIMEURS DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION DE L'AFRIQUE DU NORD

par H. REBOUR

Les exportations nord=africaines, qui se montaient à 8 milliards 500 millions de francs en 1938, sont passées à 124 milliards en 1948, soit un coefficient d'augmentation de x 14,6 qui est sensiblement celui de la dévaluation monétaire. Après dix années de calamités, nous repartons donc à zéro.

Mais les trois pays se comportent différemment. L'Algérie maintient avec peine sa position, qui reste cependant largement prédominante avec 60,3 % du trafic en 1948 contre 66,3 % en 1938. La malheureuse Tunisie, atteinte par une sécheresse sans précédent qui l'a privée du poste essentiel de ses ressources : l'huile, rétrograde de 15,9 % à 10,2 %. Le Maroc, au contraire, améliore considérablement sa situation en passant de 17,8 % à 29,2 %.

La répartition des principaux produits mérite quelques commentaires. On constate la prédominance marquée des denrées agricoles, prédominance qui s'affirme en 1048.

Les produits de la vigne constituent, pour l'Algérie, près de la moitié de ses exportations. La Tunisie, ravagée par le phylloxéra, voit ce poste se rapetisser, tandis que le Maroc n'a jamais eu de grandes prétentions sur ce chapitre.

Les fruits, primeurs et dérivés, c'est=à=dire tous les produits du verger et du jardin, gagnent du terrain, passant de 13,1 à 16,7 pour l'Afrique du Nord, malgré la chute des cours de ces produits en fin d'année et l'absence de récolte d'olives dans le Sud tunisien, facteurs qui se trouvent largement compensés par le gros effort des producteurs de l'Algérie et du Maroc.

Vingt milliards d'exportations, cela représente la compensation de nos achats de tracteurs, carburants, etc.,

auxquels nous faisons un appel de plus en plus large. Pour combler le lourd déficit de notre balance commersciale, pour nous mécaniser davantage, pour répandre le biensêtre dans nos campagnes, il faut encore accroître ce chiffre d'exportations des fruits et primeurs. Car les autres postes ne font pas preuve d'une telle élasticité. La vigne, qui occupe une si large place dans la balance des comptes, est stoppée par un statut impitoyable; les produits miniers, très spéculatifs, sont soumis au régime de la douche écossaise; les céréales suffisent tout juste aux besoins intérieurs.

Le seul équilibre de notre balance commerciale réclame un sérieux effort d'accroissement des exportations, ainsi qu'en témoigne le tableau ci=dessous :

Tableau I. — Déficit de la balance commerciale des pays nord=africains en 1948.

Valeurs en millions de francs:

Pays '	Importa= tions	Exporta= tions	Déficits	Pourcentage Déficit × 100 Exportat.
Algérie	91.291	75.072	16.219	21,6 167,0
Maroc	74.863	36.987	37.876	
Afrique du Nord	199.962	124.737	75.225	53,5

L'énorme déficit de la balance commerciale norda africaine, qui atteint plus de la moitié de la valeur des exportations, est dû à plusieurs causes :

1º L'équipement économique des trois pays se poursuit à une cadence accélérée;

TABLEAU II. — Valeur en millions de francs des principaux produits (Année 1938).

	AFRIQUE DU NORD		ALGÉRIE		TUNISIE		MAROC	
	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent
Total des exportations	8.504,2	100	5.638,8	100	1.353,0	100	1.512,4	100
Produits animaux	221,8	2,6	41,4	0,8	24,0	1,8	156,5	10,3
Céréales et légumes secs.	746,0	8,8	265,0	4.7	190,0	14,0	291	19,2
Fruits, primeurs et dériv.	1.118,1	13,1	583,3	10,4	362,0	26,8	172,8	11,4
Produits de la vigne	2.836,8	33,5	2.671,5	47,4	152,0	12,6	13,3	0,9
Produits de la cueillette.	223,9	2,7	86,5	1,6	55,0	4,1	82,4	5,5
Produits miniers	1.052,0	12,3	361,0	6,4	303,2	22,4	387,8	25,7
Pourcentage Afrique du Nord:		100		66,3		15,9		17,8

TABLEAU III. — Valeur en millions de francs des principaux produits (Année 1948).

	AFRIQUE DU NORD		ALGÉRIE		TUN	isie	MAROC	
	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent.	Valeur	Pourcent
Total des exportations	124.136,6	100	75.072,0	100	12.677,8	100	36.586,8	100
Produits animaux	6.560,8	5,3	251,4	0,4	325	2,6	5.984,4	16,5
Céréales et légumes secs.	7.163,5	5,8	3.213,5	4,2	185	1,5	3.765,0	10,4
Fruits, primeurs et dériv.	20.643,1	16,7	12.756,9	16,9	1.540	12,2	6.346,2	17,5
Produits de la vigne	40.822,8	32,8	40.574,8	47,5	242	2,0	6,0	
Produits de la cueillette.	3.621,4	3 0	1 - 430,9	1,9	1.134	9,0	1.056,5	2,9
Produits miniers	17.503,5	14,1	3.576,2	4,7	5.668	45	8.259.3	22,8
Pourcentage Afrique du Nord		100		60,6		10,2		29,2

2º Les ruines accumulées en Tunisie doivent être relevées;


3º La sécheresse a notablement diminué certaines exportations (animaux, huile, etc.);

4º Le potentiel de production du vignoble a été sérieusement réduit en raison des conditions exception= nelles créées par la guerre.

On le voit, les causes du déficit sont essentiellement temporaires, mais il faut rémunérer les capitaux extézieurs et faire face à des besoins d'importation nouveaux qui résultent de l'amélioration du niveau général de vie.

Pour cela, l'Afrique du Nord doit résolument jouer la carte « fruits et primeurs » qui lui est fournie par une vocation naturelle évidente. Mais ces cultures riches exigent une évolution technique qui est encore loin d'être en voie de réalisation.

Se trouvera=t=il un jour un grand administrateur qui, penché sur les statistiques douanières ou contemplant l'activité de nos ports, découvrira enfin le rôle que l'horticulture pourrait jouer dans ce pays?



LES EXPORTATIONS NORD-AFRICAINES

L'Afrique du Nord, dont l'économie est déséquilibrée par suite de l'insuffisance de ses ressources en produits industriels, doit payer avec ses denrées agricoles de lourdes importations de carburants, combustibles, tissus, etc. En interrompant le trafic extérieur, la guerre avait profondément désaxé la balance commerciale. Dix ans après le début des hostilités, la situation est rétablie, sauf pour la Tunisie, meurtrie par les combats et affectée par une série d'années sèches.

Dans le schéma ci=dessus, on a figuré en I, la part de chaque pays dans les exportations nord=africaines (en valeurs); en II, par pays, les pourcentages des principaux produits exportés (en valeurs). Le Maroc présente la plus belle har=monie, tandis que l'Algérie tire trop exclusivement ses revenus extérieurs de la vente de ses vins. Les expéditions de fruits, légumes et animaux, devraient être sérieusement améliorées afin de mieux répartir les risques.

### AU CONGRÈS DU RAISIN DE TABLE

Carqueiranne - 9 et 10 juillet 1949

## Il faut défendre la renommée du Raisin Français

M. Baquiast, Chef du service agricole du Centre national du Commerce extérieur, avant d'occuper cette fonction, était, avant la dernière guerre, à l'Association française des Exportations agricoles, puis au Service de la Répression des Fraudes, chargé de contrôler la qualité des fruits et des légumes, et notamment des raisins de table, après avoir remercié les organisateurs de cette journée d'études, prononça une allocution dont l'importance n'échappera pas à nos lecteurs.

Il rappela quels étaient alors les usages qui viciaient la production et le commerce des raisins de table : vente des raisins verts, tromperies sur le poids par le jeu de la fausse tare, au détriment tant des producteurs que des détaillants, fardage. Ces usages se dissimulaient sous le couvert de l'anonymat de l'emballeur, et consti=

fernacio

Aujourd'hui, malgré une régression passagère due à l'état de guerre, ces usages regrettables sont en voie de disparition et, que l'on soit appelé par son métier ou par sa fonction à défendre à l'étranger la renommée du raisin français, on n'y a plus guère à craindre des livraisons déloyales. Il importe, toutefois, que redoublent les efforts de surveillance en ce domaine.

— Pour la bonne maturité, la commune de Carqueiranne montre l'exemple par son « ban de vendange ». Il serait souhaitable qu'elle soit imitée par les autres communes également précoces : Hyères, Le Grau du Roi, Villeneuve=les=Maguelonne, etc. Les efforts locaux pourraient d'ailleurs être confirmés par une définition officielle (départementale ou nationale) de la maturité des cépages primeurs.

— Pour la loyauté des poids — qui intéresse non seulement acheteur et vendeur, mais encore chargeur et transporteur — il est maintenant possible de se féliciter de l'influence moralisatrice de la Normalisation et de l'intervention, en la matière, au sein du Comité Technique des Fruits et Légumes, de la S.N.C.F. et de l'Union Nationale des Fabricants d'Emballages normalisés en bois.

— Pour la loyauté dans la présentation des grappes, il faut rendre hommage aux emballeuses qui, en plein soleil de la vigne ou à l'ombre de l'atelier, remplissent les plateaux. Sous le nom et l'adresse de leur patron, elles incorporent au raisin qui passe entre leurs doigts agiles, le meilleur d'elles=mêmes : leur honneur professionnel et le meilleur de notre pays : l'honneur professionnel de sa population.

Mais, si la loyauté est une condition nécessaire à l'exportation, elle n'en est pas malheureusement une condition suffisante. Encore faut=il que les marchés

extérieurs soient ouverts à nos produits et que nous puissions y présenter des articles qui plaisent au consom=

Sur ce premier point, M. Baquiast s'associa à ce qui avait été dit précédemment par MM. Lotte et Daussant. Sur le second, il attira l'attention de l'auditoire sur les exigences particulières du marché britannique et des marchés scandinaves. Ces marchés, pour diverses raisons, exigent des cépages à grosse grappe et à grains gros et non serrés les uns contre les autres, capables de supporter de longs voyages et des transbordements nombreux, puis de constituer à l'arrivée un élément de décoration de la maison. De tels cépages sont obligatoirement à grosse peau. Cette dernière, bien acceptée par le consommateur, apporte au commerce une précieuse garantie de bonne conservation.

Ces cépages existent ; ce sont : l'Alphonse Lavallée, cultivé en plein air pour la première fois par un éminent viticulteur des Alpes=Maritimes présent au Congrès, l'Itali, cultivé en Italie et un peu en France, le Rosaki, cultivé en Grèce, le Dattier de Beyrouth, cultivé en Moyen=Orient et en France, divers Muscats, etc. Ce sont de tels cépages que la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, la Californie envoient ou

envoyaient sur le marché britannique.

Nous, qui sommes les voisins immédiats de ce marché, nous, qui avons donné au monde le plus répandu de ces cépages, l'Alphonse Lavallée, nous qui avons le plus urgent besoin d'exporter pour « faire des livres sterling », allons=nous, faute de produit, laisser inex= ploitée cette source de richesse?

Il faut donc entreprendre sans tarder la production, par plantation ou par regreffage, de quantités impora tantes de raisins de ces cépages. Tous les obstacles qui

s'y opposent doivent être levés.

Il n'y a d'ailleurs pas à craindre que cette production, de maturité moyenne ou tardive, devienne excédentaire : les raisins qui ne seraient pas exportés se présenteraient sur les marchés après le flot des chasselas du Sud-Est, du Gard et de l'Hérault, et ne pourraient, par conséquent, en gêner l'écoulement. Il faut d'ailleurs noter que le développement, en France, du tourisme international ne pourra que favoriser la demande intérieure de ces raisins, pour lesquels la population française marque d'ailleurs une préférence grandissante.

Il y a lieu de penser que les quelques plantations en ces cépages dans le Gard et l'Hérault, donneront lieu, dès cette année, à des exportations d'essai. Ces exportations seront surveillées par l'agent à Londres du CNCE. Les enseignements qui découleront de ces opérations seront largement diffusés. Espérons qu'ils

serviront utilement la viticulture française.

## LA PRODUCTION FRUITIÈRE ET MARAICHÈRE EN VAUCLUSE

par G. PRULHIERE

Ingénieur agricole

Le Vaucluse, terre de prédilection pour l'agriculteur, a toujours été caractérisé par ses produits de qualité.

Parmi ces derniers, ceux provenant des cultures maraîchères et fruitières tiennent une place préponadérante

Les premières ont acquis droit de cité depuis fort longtemps, puisque les chartes du Xe et XIe siècles faisaient mention des « ortholallas » ou « produits de l'ort » (jardin). A cette époque, ces cultures étaient limitées aux abords des villages. Au XVIIIe siècle, les canaux apportèrent le complément nécessaire au sol et au climat et finirent par décider de la vocation de ce beau département. Enfin le rail permit d'élargir les débouchés de ces cultures en plein essor.

Les maraîchers vauclusiens, après une très belle période de prospérité, traversent actuellement une crise qui ne devrait être que passagère, c'est=à=dire limitée au temps de retrouver l'équilibre des surfaces réservées aux différents légumes,

La production fruitière est venue plus tardivement, surtout en ce qui concerne le pêcher et le poirier.

Au cours du XIX<sup>e</sup> siècle, les vergers, dans les chroeniques rurales, n'étaient mentionnés qu'à titre documentaire. Après 1870 et la crise phylloxérique, l'arbre fruitier a pris le caractère d'une exploitation rationnelle, mais, contrairement à ce qui se passait dans d'autres régions, il s'est infiltré dans des cultures déjà existantes, tandis que sa culture en plein s'est développée beaucoup moins rapidement.

Le cerisier et l'abricotier se trouvent associés à la vigne.

Le poirier et le pêcher sont liés aux cultures maraî= chères.

Cependant, ces dernières années ont vu la création de nombreux vergers de poiriers et de pêchers.

Avant d'examiner plus en détail chacune de ces productions, il est intéressant de préciser que leur valeur, pour l'un des plus petits départements de France, atteint annuellement 7 milliards de francs 1948, se répartissant ainsi :

- 2 1/2 milliards pour les légumes;
- 1 milliard 200 millions pour les fruits:
- 3 milliards 200 millions pour les raisins de table.

La variété est une caractéristique de cette production fruitière et maraîchère ; cependant, seules seront décrites plus en détail les espèces les plus importantes dont certaines ont porté loin le renom du Vaucluse : fraises de Carpentras, melon de Cavaillon, asperges de Lauris, chasselas du Thor, etc.

La tomate d'expédition. — Avec 3.000 ha réservés à la culture de la tomate, dont un tiers pour l'expédition et deux tiers pour la conserve, le Vaucluse vient en tête des départements français, avant les Bouches-du=Rhône et le Lot=et=Garonne.

Cette culture se retrouve sur presque tout l'ensemble du département; elle est considérée par l'agriculteur vauclusien comme une culture de base et elle joue un rôle économique important. Les centres de production sont compris particulièrement entre Cavaillon, Carpentras, Orange et Avignon.

C'est sur le marché de Cavaillon que sont apportés les plus forts tonnages.

Les variétés les plus cultivées actuellement sont : la Marmande (la plate) et la Merveille des Marchés (la ronde). Elles apparaissent sur les marchés dans les premiers jours de juin avec la première variété et dans la dernière semaine du même mois pour la seconde variété.

Le melon. — Son importance est comparable à celle de la tomate, cependant la production vauclusienne vient au deuxième rang, à l'échelon national, après les Bouches=du=Rhône. La surface réservée à cette culture dépasse 1.500 ha. Les principales régions de production se situent autour de Cavaillon, Carpentras et Avignon.

Le melon est cultivé de trois façons différentes :

- La culture forcée sous vitre qui permet de coma mencer la récolte vers le 15 juin pour la terminer au début de septembre ;
- La culture, dont les plants ayant été repiqués en pleine terre, donnent leur récolte de mi=juillet à fin août;
  - La culture de pleine terre avec récolte en août.

Les variétés les plus répandues sont : le Charentais, le Brodé d'Avignon, le Gros Jaune ou melon espagnol, le Verdal d'hiver ou Olive.

L'asperge. — Après avoir débuté vers 1880 dans la région de Lauris, dont le nom demeure attaché à cette production, l'asperge gagna toute la basse vallée de la Durance, de Cavaillon à Pertuis, puis elle déborda ces limites et se développa dans le reste du département.

La culture porte actuellement sur près de 3.000 ha et représente le cinquième des surfaces consacrées à cette culture en France.

La variété cultivée peut être apparentée à une « Argenteuil améliorée ».

La culture sous vitre est couramment effectuée dans la basse vallée de la Durance; les autres régions ne produisent que des asperges de pleine terre.

La récolte débute à la mi-février pour se terminer au début de juin.

Les clients les plus importants sont l'Angleterre et la Suisse.

Le marché intérieur est axé particulièrement sur Paris, le Nord et la région lyonnaise.

Le raisin de table. — Pour cette production également, le Vaucluse vient en tête des départements français, avec une surface de 11.000 ha. Son essor date de 1900.

Il occupe près de la moitié du département, mais les régions de plus forte production se situent autour du Thor, dans le canton de l'Isle=sur=Sorgues, vers Cavaillon et vers Pertuis.

Les deux variétés les plus cultivées sont le Gros Vert (43 %) et le Chasselas (38 %).

Les autres variétés sont le muscat de Hambourg, l'Admirable de Courtiller, l'Œillade, etc.

Les clients les plus importants sont, par ordre d'im=

portance, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belagique. Grâce aux transports aériens, il sera permis d'atteindre les marchés des pays nordiques.

La propagande en faveur de la consommation du raisin et du jus de raisin est déjà ancienne, la création d'une station uvale en Avignon date de 1931.

La cerise. — La production, en année normale, atteint près de 100.000 qx. Elle est caractérisée par une forte proportion de cerises blanches qui alimentent l'industrie de la confiserie, très importante à Apt.

Les variétés de cerises récoltées en Vaucluse sont, dans l'ordre de maturité :

Précoce de Bâle, fin av. début mai, avec 6.000 arbres
Bigarreau Jaboulay, mi=mai ...... 12.000 —

La Montmorency, mi=juin ...... 35.000 —

Le Cœur de Pigeon, 2e quinz. de juin 40.000 —

Le Reverchon, fin juin ..... 5.000 —

Le Bigarreau Napoléon, juin ..... 145.000 —

Deux coopératives, celles de Bonnieux et de Cucuron, traitent les cerises au gaz sulfureux pour la livraison ultérieure aux confiseries.

La coopérative de la Tour d'Aigues effectue l'expé= dition des cerises.

Anciennement, le cerisier se rencontrait sur tout le territoire du Vaucluse ; après les grandes inondations de 1935, il recula nettement dans les plaines ; actuellement, il se rencontre dans une région de côteaux entourant le Mont Ventoux, les monts de Vaucluse et le Luberon, ainsi que dans la vallée de la Durance.

La fraise. — Malgré une assez forte diminution pendant les années de guerre, la culture de la fraise couvre encore environ 650 ha contre 900 en 1938.

Le Vaucluse est le troisième département producteur de fraises après le Finistère et la Moselle. Elle est localisée dans trois communes auprès de Carpentras.

Les variétés les plus cultivées sont :

La Ladette, 50 %, récolte du 15 avril au 10 mai en plein chamo ;

Surprise des Halles, 15 à 20 %, 25 avril au 10 mai ;

La Gauthier, 20 à 25 %, récolte du 1er au 30 mai;

La Royale dont l'importance commence à croître, récolte du 10 au 30 mai.

Cultivée sous vitre, la Ladette commence à mûrir les derniers jours de mars.

Le seul gros marché est Carpentras.

Les expéditions par avion prennent un grand développement, particulièrement au début de la récolte, lorsque les prix permettent des transports onéreux. En 1949, le coût du transport pour Londres, par avion, a varié de 60 à 80 fr. par kilogramme. Le pour centage des modes d'expédition est le suivant :

Dans les quinze premiers jours de la récolte : 90 % par air et 10 % par fer.

Pendant les trois semaines suivantes : 50 % par air et 50 % par fer.

Par la suite, la majorité s'effectue par rail. Les transports par route sont très limités.

Les pêches. — Les plantations de pêchers sont encore assez récentes et se rencontrent dans les vallées, dans les régions d'Avignon et de Cavaillon, en particulier, ainsi qu'autour de Carpentras et d'Orange.

Les variétés les plus cultivées, dans l'ordre de maturité, sont les suivantes :

100.000	arbres
175.000	
25.000	
50.000	
50.000	
50.000	
50.000	
	25.000 50.000 50.000 50.000

Enfin un certain nombre de diverses autres variétés.

Les poires. — Les vergers de poiriers sont encore plus récents. Nombreux sont ceux qui ne sont qu'à leur début de production. Ils se rencontrent dans les mêmes régions que les pêchers, dans les plaines limoneuses, chez les maraîchers qui ont réservé une certaine étendue de leurs petites propriétés aux arbres fruitiers.

La dernière statistique donne le chiffre de 700.000

poiriers environ en petite forme. Ce chiffre est certaine= ment nettement dépassé actuellement, grâce aux plantations récen= tes de vergers im= portants.

Dans l'ordre de maturité, nous trouvons :

La Saint=Jean et le Beau présent, fin juin début juillet, avec

24.000 arbres

La Beurré Giffard, dans la 2e semaine	
de juillet, avec·····	125.000 arbres
La Gruet du 45 au 25 inillet avec	135 000

La Williams, 1<sup>re</sup> quizaine d'août, avec 225.000 — L'Alexandrine Douillard, fin août.... 125.000 —

Enfin un certain nombre d'autres variétés.

L'abricot. — La région de l'abricotier se situe sur les terrasses fluviatiles au pied du Mont Ventoux.

Cet arbre est cependant en régression depuis quelques années et de nombreux cas de mortalité, dont les causes ne sont pas encore bien établies, donnent de graves inquiétudes aux producteurs de ces régions, dont toute l'économie est basée sur cet arbre.

Les principales variétés sont : Le Luizet, maturité début juil., avec 100.000 arbres

Le Rosé, du 5 au 13 juillet. Cette variété va à la confiserie..... 90.000

L'abricot=pêche, 2e quinzaine de juillet, qui est utilisé pour la préparation des oreilles......

environ.

Les récoltes sont très variables, les gelées de prinz temps causent fréquemment d'importants dégâts.

#### Commercialisation et transformation des produits

Les produits maraîchers et les fruits du Vaucluse étant, dans l'ensemble, des primeurs, sont réservés à l'expédition; cependant, les industries de transformation sont assez florissantes, leur nombre s'élève à 70 usines, dont 42 sont spécialisées pour la confiture et 28

pour les fruits confits.

Les fruits trai=
tés sont les cerises
et les abricots;
pour les légumes,
la tomate est traitée
par la concentra=
tion.

Le commerce d'expédition est très florissant; à côté de ce dernier, sept coopératives se sont spécialisées dans l'expédition des fruits et léguemes.



Fig. 1. - Le forçage des asperges à Cheval=Blanc.

## La PRODUCTION de la POMME de REINETTE dans le GARD

par E. BULLE

et

F. CABASSON

Ingénieur des Services Agricoles du Gard

Ingénieur en Chef des Services Agricoles du Gard.

Si, dans le Gard, le début de la production du raisin de table et de la cerise est relativement récent, il ne semble pas en être de même de la production de la pomme dans la région du Vigan : on y rencontre, en effet, depuis fort longtemps, la Reinette grise du Canada connue localement sous le nom de Reinette du Vigan.

M. L. Chasset, dans « Le Verger Français », indique que l'origine de telles plantations paraît très ancienne. D'ailleurs, quand on compulse les archives de cette région cévenole, qui a si souvent fait parler d'elle au cours des âges (tant par ses actes de rébellion contre le pouvoir royal que par ses grands hommes, comme le Chevalier d'Assas), on s'aperçoit qu'au XII<sup>e</sup> siècle, il est déjà question de fourniture aux seigneurs du lieu, de « barrals » de pommes (le « barral » équivalait à environ 45 l.) : il semble donc que nos ancêtres s'étaient déjà rendu compte que les prés bordant les rivières de l'Arre, de l'Hérault, du Gardon..., se prêtaient fort bien à la production du fruit, dont l'écoulement était assuré vers les grandes villes du Languedoc, Nîmes et Montpellier.

A quelques exceptions près, la façon de conduire actuellement le verger ne diffère qu'en quelques points de celle du temps jadis. Les plantations à tendance « industrielle » ne remontent guère, en effet, qu'à un siècle environ. Le pommier est l'arbre qui a concurrencé le mûrier et a pris sa place dans bien des endroits. A Bréau et Salagosse, à Valleraugue..., la substitution s'effectue encore de nos jours.

Ce remplacement commença vers 1860, quand les

vers à soie furent décimés par des attaques redoutables de maladies (telles la flacherie et la grasserie), qui nécessitèrent la venue de Pasteur en Alès, vers 1864.

Il se continua vers 1930 et les années suivantes, quand les prix du cocon des=cendirent aux environs de 1,50 fr. le kilo, ne payant plus la main=d'œuvre nécessaire au ramassage des féuilles (la production de 1 kg de cocon nécessite en movenne

la fourniture de 20 à 30 kg de feuilles de mûrier, qui demandent parfois cinq à six heures de ramassage).

Les sols des petites vallées cévenoles, aujourd'hui plantées en pommiers, sont ordinairement formés d'alluvions récentes, donnant des terres meubles, perméables et fertiles. Les ruisseaux qui les arrosent descendent, en général, de terrains d'origine volcanique. Les eaux d'irrigation qui en proviennent paraissent riches en éléments favorables au développement du pommier, à la qualité et à la «tenue» de son fruit : tel le « Vallon d'Aulas », arrosé par le Caudoulous qui descend du massif granitique de l'Espérou (1.422 m), donne des pommes de saveur exquise et d'excellente conservation.

#### La culture de la reinette du Vigan

La pomme « Reinette du Canada » est cultivée avec intérêt, à partir de l'altitude de 350 à 400 m. Au=dessous de cette altitude, la production de la pomme demeure possible, mais il semble qu'il y aurait intérêt, dans le Gard, à s'orienter vers d'autres variétés (Belle=de=Boskoop, Reinette=du=Mans, ou encore variétés améri=caines telles que : Golden Delicious, Stayman Winesap, Winter Banana, Jonathan). Dans le Gardon moyen, à 70 m. d'altitude (aux sols d'arène granitique), il existe sans doute de remarquables vergers de reinette du Canada, aux pommes de très belle apparence, mais celles=ci n'ont toutefois pas, là notre avis, la saveur de celles d'Aulas.

La pluviosité dans les Cé= vennes est très variable : elle varie de 800 mm au Vigan à 2 m à l'Aigoual, suivant l'altitude et l'exposition; en moyenne, elle est de 7 à 800 mm. Cette quantité sem= ble insuffisante pour assurer une bonne végétation du pommier dans le Gard. Aussi l'irrigation des prés=vergers est=elle la règle générale. Elle est d'ailleurs pratiquée depuis une origine qui se perd dans la nuit des temps. A Valleraugue, on mention= ne la construction de «béals» au xe siècle. L'irrigation des



Fig. 1. — Un \*pré=verger de « Reinette du Vigan », près d'Aulas (Gard). Cliché E. Bulle).

parcelles se fait « au tour » : ce dernier a été établi une fois pour toutes, au début de l'irrigation. Il ne pouvait traditionnellement y avoir de nouvelles terres irriguées : la terre cultivable l'est depuis toujours.

Les caractères de la reinette du Canada sont bien connus. Il ne paraît pas utile d'y insister. Plus intéres= santes à préciser sont les méthodes de culture. À vrai dire, elles sont peu nettes. Les arboriculteurs actuels, bénéficiant du travail de leurs anciens, essaient de modeler leurs plantations suivant les exigences de la culture et de la technique moderne. Il est encore assez rare de voir des plantations effectuées selon les principes rationnels classiques de l'Arboriculture fruitière. Tradi= tionnellement, les pommiers étaient greffés en « mélange »; le mûrier arraché était simplement remplacé par un pommier. Aucun alignement n'était respecté..

Quelques propriétaires ont cependant compris, il y a vingt=cinq à trente ans, l'intérêt réel présenté par la culture du pommier ; ils ont procédé à des plantations en « plein », rectilignes, en quinconce, sur prés=vergers...,

mais ils furent l'exception!

Le porte=greffe employé est le « franc », ou « sau= vageon », qui sera greffé, en place, après deux ou trois ans de plantation. Cette méthode assure une excellente reprise et un bon départ de végétation. Le seul inconvé= nient de l'utilisation du « franc » est bien connu : la première récolte n'arrive qu'après huit à dix ans, et parfois douze et quinze ans de plantation.

Les arbres très développés en forme libre, assurent de bons rendements. Malheureusement, la production est très irrégulière, 100 à 300 kg, assez souvent plus..., tous les deux ans. L' « alternance » de production provient sans doute d'un épuisement du sol à chaque récolte ; il semble que deux ans soient nécessaires pour reconstietuer les réserves nécessaires à la formation de la suivante. Tout le problème de la fumure est à résoudre, et ses solutions, à divulguer. La Direction des Services Agriecoles du Gard s'intéresse vivement à cette tâche et la réalise par des « vergers de démonstration ».

La pratique de la fumure en est encore à un stade primitif. Le peu de fumure organique dont dispose l'ex=

ploitation agricole (fumier de feuilles de châtaignier surtout, car il y a peu de céréales dans les Cévennes) est épandue dans les prés=vergers; les arrosages au pu=rin sont fréquents et abon=dants; ils enrichissent la terre, mais ils augmentent l'acidité du sol qui est déjà grande (la proportion de calcaire est infime dans la plupart des terrains cévenols portant des pom=miers).

La pratique des traite= ments antiparasitaires et an= ticryptogamiques commence à se généraliser. Le travail effectué par les ingénieurs des Services Agricoles n'a pas été vain. La propagande commencée par la démonstration pratique sur le terrain, voici une vingtaine d'années, porte ses fruits actuellement. On compte, dans la région du Vigan, environ une vingtaine de pulvérisateurs à moteur et de nombreux pulvérisateurs à dos, qui servent à la fois aux traitements des arbres fruitiers et à la désinfection des magnaneries.

La conduite en pré=verger paraît une heureuse formule ; l'herbe retient les terres — la production fruitière va de pair avec la production laitière. Pendant ces dernières années, on comptait que la vente du lait payait une partie importante des frais généraux de l'entretien du verger.

Les difficultés actuelles de vente du lait font que certains agriculteurs d'avant=garde auraient tendance à préférer au pré=verger, la pratique de l'engrais vert, et certains semblent même intéressés par la méthode dite

du « mulching ».

D'une façon générale, l'exploitation est très morcelée. Le nombre de producteurs de pommes est considérable : certains possèdent quelques dizaines d'arbres ; beaucoup, quelques centaines ; rares sont ceux qui possèdent plus de mille arbres ; en général, on trouve bien entendu parmi eux, les promoteurs des techniques modernes.

Le plus souvent, le faire=valoir direct est la règle. On rencontre quelques métayages et fermages ; les baux sont, en général, calculés en quintaux de pommes.

#### L'avenir de la « reinette du Vigan »

La production varie en moyenne de 4.000 à 10.000 t. Elle est en progression régulière, en quantité et surtout en qualité. Cette production, relativement importante, est toutefois le résultat de l'effort d'un trop grand nombre de petits agriculteurs, pour qu'elle puisse être assurée de conserver une place sur des marchés sans doute bientôt encombrés de pommes : il était nécessaire de l'orienter et de l'organiser, dès son origine. Plusieurs arboriculteurs d'élite l'ont compris et ont créé, en 1949,

sous l'impulsion des Servizces du Ministère de l'Agrizculture et de la C. G. A., la Station Coopérative Fruitière des Cévennes, au Vigan.

Cette Station, en liaison avec celle ouverte en 1949, près de Remoulins, à Montafrin, pourra parfaire la qualité de la production cévenole, préciser le stanadard de la « Reinette du Vigan », assurer à ce type un avenir que méritent et ses qualités propres et le travail opiniâtre des agriaculteurs des Cévennes.



Fig. 2. — Une « Reinette du Vigan », en forme libre, sur pré=verger. (Cliché E. Bulle.)



## Informations

#### NOUVELLES VITICOLES ET ARBORICOLES

#### Situation phytosanitaire

Novembre 1949.

I. Arbres fruitiers. — Les dégâts occasionnés par Ceratitis capitata donnent des craintes pour l'avenir, notanment dans le Sude-Ouest, où certains arboriculteurs envisagent le regreffage des jeunes poiriers et l'abandon des variétés tardives.

On signale une abondance des colonies de *Pucerons verts* du pommier dans les vergers du Bugey (Ain). On rencontre de nombreux *Pucerons lanigères* sur les pépinières de pommiers du Bordelais.

Fortes attaques de Zeuzères sur poiriers dans le Bordelais.

Vols de Cheimatobie et d'Hibernie en Champagne.

Dans l'Ardèche, les châtaignes sont souvent parasitées par le Balanin et plus fréquemment par le Carpocapse.

Coryneum sur pêchers dans la région de Marseille.

Dans la haute vallée de l'Isère, le *Plomb physiologique* est observé dans les pépinières de pommiers sur la variété « Calville blanc ».

Les maladies de conservation des fruits, notamment des pommes, sont nombreuses cette année dans les Pyrénées= Orientales. On signale des cas de pourriture interne des fruits pouvant être attribués, d'après le Laboratoire de Floris=tique de Montpellier, soit à Fusarium avenaceum, soit à Trichothecium roseum.

Des altérations sont constatées sur les pommes dans toute la région lyonnaise et les Savoies, avec subérisation et crevassement de l'épiderme. Si, dans certains cas, l'action du cuivre peut être incriminée, il semble que, la plupart du temps, ces accidents soient dus aux froids tardifs de mai et à l'action mécanique du vent du nord à la même époque.

Enfin, les mésanges ont abîmé d'importantes quantités de pommes et de poires dans la région d'Aix=les=Bains et de Saint= Julien en Génevois.

II. Vignes. — Dans le Bordelais, l'aoûtement s'est effectué dans de bonnes conditions; on observe des attaques d'Esca accompagnées et aggravées par des parasites seconadaires.

Attaques fréquentes de Pulvinaria vitis dans le Gard et l'Hérault.

En Bourgogne, fortes attaques de Noctuelles sur les mourons, dans les vignes non encore labourées.

#### Exportation de fruits à cidre vers l'Allemagne.

Par avis aux exportateurs, le J. O. du 13 novembre 1949 annonçait l'ouverture à l'exportation vers l'Allemagne, d'un contingent supplémentaire de pommes et de poires à cidre, pour une valeur de 500.000 dollars (soit 175 millions de francs), dans le cadre de l'accord franco=allemand du 21 juillet 1949.

Les exportations devaient porter sur des pommes et poires à cidre françaises, de qualité saine, loyale et marachande, correspondant à la qualité moyenne de la récolte 1949, fraîches et dures. Tolérance de 5 % de fruits endomangés.

#### Les prix de vente des jus de fruits.

La revue internationale Jus de Fruits, 16, rue Chausséed'Antin, Paris (9°), publie un article sur ce sujet, signé d'une personnalité bien connue pour sa compétence en la matière, M. Gérard d'Eaubonne, Secrétaire général de la Fédération Internationale des Producteurs de Jus de Fruits.

Parmi les raisons qui élèvent le prix des jus et freinent leur vente, l'auteur cite d'abord les prix trop élevés de la matière première et les à=coups dans les livraisons (même si elles font l'objet d'engagements préalables); la mauvaise qualité des fruits (on a trop tendance à considérer que l'industrie de transformation peut absorber n'importe quoi); l'importance des investissements à réaliser. A ce sujet, M. d'Eaubonne indique qu'une industrie désirant réaliser annuellement une production de 100.000 hl de jus de fruits (il y a des coopératives vinicoles qui dépassent ce chiffre de production en vin), devait engager un capital de 90 millions de francs pour les seuls postes équipement et machines, et des crédits de campagne de 550 millions pour le seul achat des matières premières (180.000 quintaux de fruits : raisins, agrumes, pêches, abricots, cassis, framboises, pommes).

Enfin, un autre aspect du problème est le *prix de vente* à *la consommation* grevé de charges qui, pratiquement, font faire au prix d'achat, la « culbute », c'est=à=dire le double à la consommation.

D'après le Dr Fritz Kutter, la capacité moyenne de consommation annuelle de chaque individu, en liquides autres que l'eau, serait de 250 l. L'auteur conclut qu'il y a, dans ce total, une place certaine pour les jus de fruits.

I. F

### Les exportations françaises de fruits et légumes en octobre.

Le mois d'octobre 1949 vient de battre un record : celui des exportations françaises de fruits et légumes : près de 15.000 t ont traversé nos frontières terrestres et maritimes au cours de ce mois. Pareille situation ne s'était pas rencontrée depuis bien longtemps. On sait, par ailleurs, qu'octobre 1949 a été le premier mois, depuis 25 ans, où les exportations métropolitaines ont été, en tonnage comme en valeur, supérieures aux importations. Cela vaut la peine d'être noté.

Le tableau suivant donne le décompte de ce tonnage par nature de produits et par pays :

Mois d'octobre 1949 : Tonnages de fruits et légumes exportés (en tonnes)

	Fruits	Légumes —	Totaux
Angleterre	2.611 294 10.693 628	274 54 54 95	2.885 348 10.693 723
Divers (U. S. A., Canada, Venezuela, Pays=Bas, Luxem= bourg, Suède)	27	12	39
Totaux	14.253	435	14.688

Les fruits se décomptent par espèces, comme suit : Pommes à cidre.. 6.791 presque toutes dirigées sur l'Alle= magne. 4.386 dont 90 % sur l'Allemagne (gros Raisins ..... vert surtout). Dattes ...... 1.231 surtout sur l'Angleterre. 1.079 sur l'Angleterre (780 t.), la Bel= gique (238 t.), la Suisse (32 t.), l'Amérique (17 t.), l'Allemagne (12 t.). Châtaignes et mar= rons..... 360 en majorité sur l'Angleterre. Cassis congelés... 255 en totalité sur l'Angleterre. 92 sur la Suisse en totalité. Prunes ..... 41 sur l'Angleterre (sauf 1 t. sur la Figues ....... Belgique). Divers (poires, pêches, etc.)... 18 Total... 14.253 tonnes.

#### Mouvements des vins en septembre et en octobre.

	septembre 1949	octobre 1949
Sorties de la propriété France	2.520.420 hl	2.429.000 hl 1.756.000 —
Total	4.716.349 —	4.185.000 —
Consommation taxée : France		3.059.000 hl 77.000 —
Total	3.868.000 —	3.136.000 —
Stock commercial : France	7.523.000 hl 2.017.000 —	8.960.000 hl 2.951.000 —
Total	9.540.000 —	11.911.000 —

#### La vente des vins des Hospices de Beaune.

La vente des vins des Hospices de Beaune, qui s'est déroulée le dimanche 20 novembre, a, cette année encore, brillé d'un éclat particulier. Les vins de 1949 sont supérieurs en qualité à ceux, pourtant très bons, de 1948, mais en quantité moindre, ce qui explique que, pour 1949, le total des enchères ait été légèrement inférieur à celui de 1948, alors que les prix par pièce furent, par contre, nettement plus élevés. Pour 161 pièces de vin rouge, 25 pièces de vin blanc et 10 feuillettes d'eau-de=vie de marc, la vente de 1949 a atteint l'impressionnant total de 21,707,030 fr. En 1948, elle atteignait 22,946,280 fr. pour 258 pièces de vin rouge, 28 pièces de vin blanc et 11 feuillettes d'eau-deevie de marc.

Comme chaque année, cette manifestation fut précédée, la veille, par le 56° Chapitre des « Chevaliers du Tastevin » et suivie, le lendemain, par la traditionnelle « Paulée de Meursault ».

#### L'Exposition générale des vins de Bourgogne, à Beaune.

Parallèlement aux festivités auxquelles donne lieu la vente des vins des Hospices de Beaune, l'Exposition générale des vins de Bourgogne, organisée comme chaque année dans cette même ville, et qui groupe non seulement les grands vins de la Côte-d'Or mais également ceux de l'Yonne, du Châlonnais, du Mâconnais et du Beaujolais, a permis de donner une idée d'ensemble sur la valeur du millésime 1949 pour ces vins. Voici l'appréciation portée par le Jury de l'Exposition:

- « L'année 1949 a été caractérisée par une série de circonstances atmosphériques irrégulières. Le mois d'avril sec et ensoleillé avait favorisé une belle sortie de raisins permettant d'espérer une récolte abondante.
- « Les nuits froides du début de juin ont contrarié la floraison, qui a contribué à diminuer sérieusement la récolte, surtout dans les grands vins blancs.
- « Un été imperturbablement chaud et sec risqua de compromettre définitivement la récolte en quantité et en qualité jusqu'à l'apparition d'une période pluvieuse et orageuse. Cette humidité bienfaisante a permis la reprise de la végétation et la maturation fut normale.
- « Selon les situations, la récolte a été déficitaire de 25 à 30 % pour les rouges, 50 % pour les blancs. Dans l'ensemble de la Bourgogne, qu'il s'agisse de la Haute-Bourgogne, du Mâconnais ou du Beaujolais, les vins sont bien équilibrés ; ils ont de la finesse et du corps, gage d'un bel avenir ; la robe des vins rouges est remarquable.
- « Enfin, les vins de Chablis sont, dans la généralité, particulièrement bien constitués et l'année 1949 peut y être considérée comme un grand millésime. »

#### Création d'un Comité technique des Bois et Plants de Vigne.

Par arrêté du 4 novembre 1949, publié au Journal officiel du 16 novembre, « il est créé, auprès du ministre de l'Agriz-culture, un Comité technique des Bois et Plants de Vigne chargé d'étudier et de proposer toutes mesures destinées à assurer, notamment en ce qui concerne l'exportation, la garantie de qualité et l'organisation de la propagande ».

Le Comité technique comprend les membres de la Commission consultative des Bois et Plants de Vigne, auxquels sont adjoints le chef du Service de la Répression des Fraudes, le directeur général des Douanes, le délégué général du Centre national du Commerce extérieur, ou leurs représentants, et un représentant de l'Association nationale pour la Défense de la Qualité française. Le Comité technique a la faculté de s'adjoindre toute personnalité compétente qu'il jugera utile d'associer à ses travaux.

#### NOUVELLES DIVERSES

#### Réunion de la Commission des Boissons.

La Commission des Boissons de l'Assemblée Nationale s'est réunie le mardi 8 novembre, sous la présidence de M. Georges Garcet, député de l'Aude. Sur la proposition de M. Baurens, la Commission a voté à l'unanimité la motion suivante.

« La Commission des Boissons de l'Assemblée Nationale, réunie le 8 novembre 1949, adresse au baron Le Roy, président de l'Institut National des Appellations d'origine, récemment élu Président de l'Office International du Vin, ses sincères félicitations à l'occasion de cette élection. » Enfin, la Commission a décidé d'intervenir auprès du Ministère de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat des Affaires économiques, pour demander des explications utiles sur les conditions dans lesquelles on a effectué les importations de vins, quant aux volumes, aux origines, aux dates et à la délivrance des licences.

Elle a exprimé son désir que les vins étrangers, actuellement en entrepôts et arrivés après l'expiration des délais fixés par les accords commerciaux, ne soient pas mis à la consommation.

#### ACADÉMIE DU VIN DE FRANCE

L'Académie du Vin de France vient de se réunir dans la vallée de Chevreuse, au cours d'un déjeuner, suivi d'une séance de travail prolongé jusqu'au crépuscule.

L'Académie du Vin de France compte quinze membres, treize étaient présents : MM. le baron Le Roy, le marquis de Lur-Saluces, Pierre Bourdon-Michelin, Curnonsky, Henri Gouges, Professeur J.-R. Roger, Maurice Roux-Bluysen, Gaston Briand, Maurice Crozet, Paul Murat, Gaston Lefeuvre, Ridgway Knigth et Raymond Baudouin.

Son Excellence David Bruce, ambassadeur des Etats-Unis, honorait l'Académie de sa présence. Il montra en une allocution remarquable d'aissance, de simplicité et de clarté, l'intérêt qu'il porte à la viticulture française et révéla une connaissance approfondie de nos grands vins d'Anjou, des Côtes du Rhône, d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne et de Champagne, voire de notre grande Fine Champagne.

Après que M. Raymond Baudouin, Secrétaire général de l'Académie du Vin de France, eut salué les invités — diplomates, personnalités éminentes de la viticulture, gourmets — précisons que chaque Académicien ne peut recevoir qu'un invité — vint se placer la réception des deux Académiciens élus à la session de février dernier: M. Pierre Bourdon-Michelin reçu par M. Gaston Briand et M. Curnonsky reçu par M. Roux-Bluysen' suivie des réponses des nouveaux élus. Ce sont quatre discours excellents qui, sans l'élégance d'un style académique, traitent avec la plus sérieuse documentation ces questions d'une importance capitale: le tourisme, la gastronomie, le vin.

M. le baron Le Roy prononça l'éloge funèbre d'Edouard Barthe, membre de l'Académie, sénateur et questeur du Conseil de la République. Il retraça avec éloquence et émotion la vie de ce grand apôtre du vin, consacrée tout entière à la défense de la viticulture.

Ajoutons que M. le baron Le Roy, déjà Président de l'Institut National des Appellations d'Origine, a été élu, récemment, Président de l'Office International du Vin en remplacement de M. Barthe. M. le baron Le Roy devient ainsi la personnalité la plus éminente de la viticulture française et étrangère.

La séance se termina par un exposé du Professeur Roger sur le Dictionnaire de l'Académie. Cette encyclopédie comprendra : un lexique des termes utilisés pour définir les caractères du vin, l'ampélographie des principaux cépages et des études d'œnologie au courant des derniers travaux scientifiques.

#### L'approvisionnement en engrais azotés.

Il a été admis que le régime mis en œuvre pour la première tranche serait reconduit pour l'approvisionnement au cours de la deuxième tranche. Toutefois, il a été décidé, les engrais nitriques étant encore susceptibles d'une large utilisation en mai et juin, de reporter la clôture de la campagne au 30 juin. La campagne 1949=1950 s'étendra donc du 1er mai 1949 au 30 juin 1950, et la deuxième tranche du 1er novembre 1949 au 30 juin 1950.

En conséquence, dans le cadre d'une répartition interdépartementale, chaque acheteur recevra une mise en mains, qui pourra s'ajouter aux tonnages correspondant aux mises en mains de la première tranche, qui n'auraient pas été vendus à la date du 31 octobre.

Il paraît évident, cependant, que les tonnages correspons dant aux mises en mains du printemps et aux soldes de la campagne d'automne ne pourront constituer une retenue ferme de tonnages, que pour toutes les commandes transmises par les acheteurs grossistes, avant le 28 février, pour livraison jusqu'au 30 juin.

Ceci permettrait, à partir du 28 février, compte tenu des ressources qui pourront être effectivement disponibles jusqu'à la fin de la campagne, d'accepter les ordres excédant les mises en mains, ces dépassements seront acceptés à la condition qu'ils puissent être couverts par des tonnages rendus disponibles par ceux qui n'auraient pas couvert à cette date l'intégralité de la mise en mains qui leur a été faite.

Quant à la nature et à la qualité des produits, les disponisbilités exactes sont encore incertaines du fait principalement des difficultés pouvant se présenter dans la réalisation du programme d'importation.

Dans ces conditions, les acheteurs auront intérêt à préciser le produit désiré et celui qui pourrait éventuellement être livré en remplacement. En outre, le mois désiré pour la livraison de chacun des ordres devra être également précisé. Toutefois, l'indication de livraison ne sera acceptée que pour un mois déterminé; et non pour une période définie de ce mois. Les ordres pour livraison dans un mois déterminé devront parvenir avant le 10 de chaque mois, sans que cette disposition puisse, dans tous les cas, garantir aux acheteurs la livraison de l'intégralité de la commande dans le mois considéré ou au prix de ce mois. En effet, et quelle que soit la date de réception de l'ordre par le C.F.A., satisfaction sera donnée par priorité aux acheteurs qui auront transmis leurs commandes en premier lieu. D'autre part, c'est la date d'expédition par l'usine ou par l'importation qui justifie la date de facturation.

S. P. I. E. A.

### NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

#### La situation vinicole en Autriche.

Les mois de septembre et octobre ont été splendides et dans nos contrées on a encore rarement vu un automne aussi chaud et ensoleillé. En conséquence, la qualité des raisins, dont la maturité était assez en retard, s'est beaucoup améliorée et, en général, on escompte une bonne qualité moyenne. La récolte est évaluée à environ 1 million d'hectos, donc sensiblement la même que celle de l'an dernier.

Le marché est assez calme et le commerce ne couvre que ses besoins immédiats, car on escompte pour la fin de l'année un abaissement sensible de la taxe excessive qui frappe actuellement le vin. Les prix varient, selon contrée et qualité, entre 4 et 8 schillings autrichiens le litre, pris dans la cave du viticulteur, taxes en sus. Comme les taxes atteignent actuellement environ 2 schillings le litre, le moindre vin de 4 schillings le litre revient à plus de 6 schillings au négociant, plus |frais généraux, impôts, bénéfice commercial, etc. On peut |facilement s'imaginer le prix du vin dans les cafés et les hôtels! En tout cas, le vin est devenu trop cher par rapport aux autres boissons.

aux autres boissons.

Des autres pays voisins: Hongrie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, parviennent peu de nouvelles officielles, mais nous avons appris, de source généralement bien informée, que la récolte dans tous ces pays était satisfaisante.

(A. Teleki, La Journée vinicole, 9 nov. 1949.)





## Actualités

#### NOUVELLES DE NOS RÉGIONS

**ANIOU** 

Situation au 12 novembre 1949.

Arboriculture fruitière. — Récolte de pommes à couteau satisfaisante sous le rapport du tonnage. Par contre, qualité franchement mauvaise, le carpocapse ayant commis, cette année, de gros ravages.

La production de poires est de très bonne qualité, mais les rendements se sont révélés inférieurs à ceux de l'année

passée.

Viticulture. - Vendanges terminées très vite et dans de mauvaises conditions. En raison des pluies persistantes, la pourriture a pris une certaine extension, notamment sur les cépages rouges. Il en est résulté une diminution des rendements et un abaissement de la qualité des moûts.

Les cépages blancs fins se sont beaucoup mieux défendus.

Le cherrin a bien résisté à la pourriture grise qui a cédé la

place à la pourriture noble.

L'acidité des moûts des cépages fins est peu élevée, les fermentations ont été lentes dans l'ensemble. Pour les autres

cépages, le départ a été suffisamment actif.

La Station œnologique a mis les viticulteurs en garde contre les risques de casse oxydasique, nettement à redouter cette année. 1040 sera vraisemblablement une grande année, mais les prévisions se révêlent assez irrégulières selon les clos.

L'Arboricole.

Situation au 6 décembre 1040.

Arboriculture fruitière. - Les façons culturales d'au= tomne, bien que gênées par les pluies, ne se révèlent pas en

La situation économique du marché des fruits n'est pas sans amener les producteurs à de sérieuses inquiétudes. commercialisation des pommes d'un bon standard moyen est toujours très difficile. Les ventes réalisées au cours du présent

mois oscillent entre 25 et 30 fr. le kg.

La lourdeur du marché est d'autant plus inquiétante que la conservation s'annonce franchement mauvaise et que des

déchets importants sont à prévoir au cours des mois à venir. Par contre, les poires tardives (Passe=Crassane) se vendent bien à 70 et même 80 fr. le kg.

Viticulture. — Contrariés par les pluies de la fin du mois, les labours d'automne ne sont pas encore achevés. Il est permis de dire qu'à l'heure actuelle, environ 75 % de

est permis de dire qu'a l'heure actuelle, environ /5 /o de la surface du vignoble a été travaillée.

Dans les chais, les fermentations se font assez régulière= ment, mais lentement. La station œnologique a mis en garde les viticulteurs contre les risques de casse oxydasique découlant de vendanges comprenant une certaine proportion de

raisins pourris.

Dans l'ensemble, le millésime 1949 sera bon pour les crus du Layon, de l'Aubance et des coteaux de la Loire. Notons, cependant, que les vins du Saumurois laissent à penser que leur qualité sera plus faible que pour ceux des autres régions du département. Il faut en voir la raison dans le fait d'une déficience en alcool et en acidité dans la teneur des moûts.

Quant aux vins de consommation courante, leur qualité

ne sera vraisemblablement que moyenne.

La Foire aux Vins d'Anjou est fixée à la première quin= zaine de janvier. Il convient d'attendre cette manifestation pour l'établissement des cours. À l'heure actuelle, on parle de 370 à 380 fr. le degré=hecto; mais ce ne sont là que des pronostics.

L'Arboricole.

#### DROME-ARDÈCHE

Situation au 29 novembre 1949.

La pluie tant attendue est enfin arrivée. Depuis le début novembre, de très nombreuses journées ont été mouillées, cependant les précipitations importantes et susceptibles de faire enfin venir les sources taries depuis longtemps ont eu lieu après le 15.

La température a voisiné o° le 6. Aussi pluie et froid ont amené dans de nombreuses situations une chute brutale

des feuilles.

Aucun traitement encore contre le coryneum du pêcher n'a pu être exécuté. Il ne faudrait pas cependant trop attendre car les conditions atmosphériques sont très favorables au développement du champignon. D'autre part, le petit nombre de bourgeons à fleurs est général et une attaque importante aurait les conséquences les plus fâcheuses sur la future récoîte. La bouillie bordelaise est moins employée que les oxychlo= rures dans les grandes exploitations.

La campagne de vente des plants d'arbres fruitiers est commencée. Les commandes sont moins nombreuses que la situation ne le laisserait supposer, même pour les arbres à fruits à noyaux. Un scion d'abricotier sur pêcher atteint actuel=

lement 70 fr. et 90 à 100 sur prunier.

Les Williams du frigo se terminent. Les prix sont en baisse. On parle de 30 à 40 fr. le kg. Les reinettes oscillent suivant qualité entre 40 et 55 fr. le kg.

Quant à la récolte des châtaignes, elle est faible. Leur qualité, par suite de la présence de nombreux carpocapses et balanins, laisse aussi à désirer. Les châtaignes ordinaires se traitent entre 15 et 20, mais les Comballes trouvent preneur à 45 fr. La récolte des noix est très déficitaire dans tout le secteur. Les transactions sont à peu près nulles.

#### GIRONDE

25 novembre.

Depuis un mois, il pleut. Fortes averses, pluie fine, brouillard : tout concourt à redonner au sol l'humidité que sept années de sécheresse lui ont enlevée. Les cours d'eau grossissent, les mares se remplissent. Bientôt ce sera au tour des sources et des puits de reprendre leur niveau normal.

Tout le monde se réjouit du temps, mais en pensant encore à la désastreuse sécheresse de cet été, qui s'est traduite par une récolte faible en quantité, mais excellente en qualité. Malheureusement, l'un ne compensera pas l'autre.

Malgré la clôture des déclarations de récolte, il est encore impossible de connaître le volume des vins de cette année. Bornons=nous à des pronostics.

En blanc, certaines régions ont fait sensiblement la même récolte que l'an dernier ou parfois même davantage (Blayais, quelques zones de l'Entre-deux-Mers, Sainte-Foy, Bordeaux). D'autres diminuent. C'est précisément cette diminution qu'il est difficile de chiffrer dans son ensemble. La coulure et la sécheresse ont enlevé 30 à 50 % de la récolte dans certaines régions (Ires Côtes de Bordeaux, Loupiac...). D'autres ont mieux résisté et le déficit sera moindre. Un orage de grêle d'une extrême violence a enlevé, en moyenne, le 15 juin dernier, 60 à 80 % de la récolte d'une quinzaine de communes des I<sup>res</sup> Côtes de Bordeaux et de l'Entre-deux-Mers. Certaines vignes ont leur taille de l'année prochaine compromise. On pout donc dire qu'en moyenne il u aure un compromise. On peut donc dire qu'en moyenne il y aura un déficit, peut=être de l'ordre de 10 à 20 %. En rouge, le déficit est encore plus marqué. On estime la récolte en moyenne à 60 ou 70 % de celle de l'an dernier. Cette année, quelques coopératives ont vinifié une partie de leurs vins rouges en « clairet », c'est=à=dire en réduisant le temps de cuvaison (un à quatre jours suivant les caves). Les résultats sont prometteurs. Espérons que la clientèle ne boudera pas un produit de qualité certaine, dû à l'heureuse initiative du C.I.V.B., voulant présenter un Bordeaux de carafe vite buvable, plus coulant, moins âpre qu'un vin destiné à vieillir.

1943, 1945, 1947, 1949, la série impaire des grands millésimes continue. Actuellement, on procède aux premiers soutirages et les premières dégustations de vin blanc révèlent dans les grandes appellations des vins riches en alcool et en sucre, bien équilibrés, faibles en acidité (marques d'une grande année), racés. Dès leur jeune âge, ils sont prometteurs. Souhaitons que le vieillissement ne fasse qu'exalter ces qualités premières. Dans les autres régions moins célèbres, le degré est certes moindre, mais il n'est pas rare de renconterer dans l'Entre-deux-Mers des vins faits titrant 14° et même davantage. La moyenne se situe aux environs de 11 à 12°. A la dégustation ils se révèlent déjà plaisants à boire.

En rouge, 1949 sera aussi une grande année caractérisée par un degré alcoolique assez élevé. Les vins sont bien constitués et développent déjà un bouquet que, plus tard, la bouteille ne fera que renforcer.

D'une façon générale, le 40 ne décevra pas le consommateur, même le plus difficile.

Quant aux cours du vin, il semble difficile de se contenter de la mention, si fréquente actuellement : insuffisance d'affaires, pas de cote ». Et pourtant très peu d'affaires se traitent. Les courtiers ayant des ordres sont rares et les cours ne semblent pas encore nettement fixés. La propriété résiste de son mieux, et les quelques ventes enregistrées n'ont été faites que pour améliorer une trésorerie de plus en plus insuffisante. Ces quelques affaires se traitent à des cours sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en début de campagne. Actuellement, le commerce de Bordeaux semble avoir uniformisé la vente au degré, même pour les grands vins. Il serait souhaitable que l'on revienne aux anciens usages de la vente au tonneau et qu'on abandonne la fixation du prix par le degré, qui ne tient aucunement compte de la qualité intrinsèque du vin. C'est une solution de facilité née de la guerre. Elle ne correspond plus à l'idée qu'on doit se faire du marché des vins fins. Le consommateur ne dose pas le vin, il le boit et il compare.

Н. В.

LYONNAIS

Situation au 18 novembre 1949.

I. Cultures. — L'automne doux que nous avons connu a retardé la chute des feuilles en culture fruitière, de sorte que celle-ci n'est pas terminée actuellement sur pêchers. Les traitements d'automne contre le coryneum n'ont pas encore commencé.

A la suite de la sécheresse de l'été, on s'attendait à observer une floraison automnale des poiriers et des pommiers. Ce phénomène n'a été constaté que très sporadiquement dans la région lyonnaise, du fait que cette région n'a pas reçu de pluies en septembre et très peu en octobre.

On ne peut encore, actuellement, évaluer les pertes de sujets occasionnées par la sécheresse. Les arboriculteurs sont assez pessimistes à ce sujet.

En pépinière, on note une grande difficulté d'arrachage, du fait de l'état du sol.

II. Récolte et vente. — Les récoltes sont terminées depuis fin octobre. La production de pommes est minime.

Les belles «Reinettes du Canada » se commercialisent actuellement à 60 et 70 fr. le kg.

Au détail, les premières oranges arrivées sur le marché atteignent 80 à 100 fr. le kg.

Les bananes sont commercialisées à 110 fr. et 120 fr. le kg.

Les poires de bonne qualité se commercialisent actuellement sur le marché de Lyon à raison de 60 fr. à 70 fr. le kg.

Narbonne, le 26 novembre.

MIDI

Temps d'automne variable. Il a plu hier, le soleil luit aujourd'hui dans un ciel d'azur intense, avant-hier le vent soufflait en tempête. Le vigneron, habitué aux caprices de l'atmosphère, comme à ceux des hommes, poursuit activement ses travaux de saison, labours, épandages d'engrais et commencement de taille. Dans la plaine, les vieilles vignes françaises sont à la submersion contre le phylloxéra. Les souches dépouillent leurs dernières feuilles-et prennent leur tenue d'hiver.

Les déclarations de récolte touchent à leur fin dans le Midi. Dans la région narbonnaise, la date limite est passée depuis deux semaines. On connaît maintenant les résultats de nombreuses communes, qui, toutes, accusent un déficit variable. En voici quelques=unes à titre documentaire.

Narbonne, 207.000 hectos en 1949, contre 253.000 en 1948; Coursan : 105.000 hectos contre 114.000; Ouveillan : 76.000 contre 95.000; Cuxac=d'Aude : 79.000 contre 96.000; Argeliers : 27.000 contre 31.000; Bizanet : 53.000 contre 62.000; Ginestas : 23.000 contre 29.000; Lézignan : 57.000 contre 64.000; Tourouzelle : 16.000 contre 21.000; Sigean : 40.000 53.000; Boutenac : 30.000 contre 35.000; Béziers : 209.000 contre 300.000.

Ces exemples confirment bien ce qu'on savait déjà. Le déficit général du Midi paraît s'établir entre le quart et le cinquième de la récolte précédente, compte tenu du fait que la production du Gard, sinistré l'an dernier par le mildiou, s'annonce à peu près équivalente.

S'il y a moins de vin, la qualité moyenne se présente bien, quand les vinifications ont été normales. Dans quelques cas, les fermentations, très lentes, se sont prolongées outre mesure et ont donné naissance à des acidités volatiles élevées. Mais ces vins ont été presque tous liquidés avec les vidanges dès le début de la campagne.

On pouvait espérer, selon une tradition constante, que ce début serait animé. Les stocks à la propriété et au commerce, quoique un peu plus importants que l'an dernier, n'étaient pas considérables et la récolte ne s'annonçait pas abondante.

Mais le gouvernement, craignant probablement une hausse analogue à celle de septembre 1948, a voulu y parer en ouvrant nos frontières aux vins étrangers. Il ne fut d'abord question que de 200 ou 300.000 hectos, soit deux ou trois jours de consommation, ce qui n'était pas bien grave. En réalité, les frontières une fois ouvertes et les droits de douane suspendus, il en est entré 1.500 ou 1.800.000 hectos, on ne sait pas trop exactement, les services dits compétents ne voulant ou ne pouvant donner aucune précision.

Nous passons sur les réactions très violentes des associations viticoles et les manifestations qui se déroulèrent dans le Mildi pour protester contre une politique difficilement admissible, parce qu'elle tend à rabaisser le niveau de vie des vignerons français à celui des producteurs de pays socialement et économiquement moins évolués. Des apaisements ont d'ailleurs été obtenus depuis lors pour l'avenir, mais le mal était fait.

Le marché des vins ne pouvait pas rester insensible à une importation aussi massive. Le commerce des places de consommation, pourvu de marchandises étrangères et craignant de nouvelles arrivées, a restreint ses achats dans le Midi. On constate, en effet, pour les deux premiers mois de la campagne, que si les sorties de vins de la propriété pour la Métropole et l'Algérie réunies, étaient très voisines de celles de la campagne précédente, elles ont été moins importantes dans le Midi, mais plus dans le Centre et en Algérie.

Fort heureusement, pour les deux mêmes premiers mois, la consommation taxée a marqué un progrès de 980.000 hectos par comparaison avec 1948. Le surplus des importations se retrouve dans l'augmentation du stock commercial, qui a atteint le niveau le plus élevé enregistré depuis la guerre.

Dans un marché forcément très calme, la tendance ne pouvait évidemment pas accuser une grande fermeté. On a noté, cependant, que les vins de petits degrés, rares dans les plaines, et ceux de degrés élevés, peu abondants dans les coteaux, se défendent mieux que les degrés moyens, plus nombreux ici et là, et par conséquent moins demandés. La faiblesse marquée par les cours des vins d'Algérie, et la

baisse du fret ont contribué à l'alourdissement d'un marché. qui se présente par ailleurs parfaitement équilibré.

Et c'est cette dernière considération qui doit en fin de compte prévaloir. En tenant compte des importations, les disponibilités ne sont pas supérieures à celles de l'an dernier et la consommation montre de meilleures dispositions. Il est donc logique de penser qu'un redressement doit se produire, qui épargne aux vignerons le désastre d'un prix de vente inférieur à son prix de revient.

**ORLÉANAIS** 

Novembre

Arboriculture fruitière. - Les craintes exprimées le mois précédent quant à la conservation des fruits se trouvent justifiées dans de nombreuses exploitations.

Il est important de souligner, en plus des causes habituelles.

la présence, depuis cette année, de Ceratitis capitata dans les nommes et les poires.

La vente des fruits, très irrégulière, permet d'enregistrer des différences de cours très marquées selon les catégories. Tandis que les fruits de choix, bien emballés, trouvent preneur à 100 fr. le kg., de grosses quantités de fruits ordinaires partent difficilement sur les marchés locaux à 10 et 15 fr., en raison de leur abondance (pommes).

L'expédition des premières Passe=Crassane a marqué la dernière semaine de novembre.

Pépinières. - La saison d'arrachage et d'expédition s'est poursuivie tout au cours du mois écoulé, souvent dans des conditions difficiles en raison des pluies abondantes.

La vente des plants d'ornement a été active ; celle des plants fruitiers a permis d'effectuer quelques exportations en plus des transactions ordinaires.

#### DOCUMENTATION

Cote 33.213)

FREAR D.=E.=H. -- A Catalogue of Insecticide and Fungicides, Vol.2: Chemical Fungicides and Plant Insec= ticides. 1 vol. 20 × 27, 160 p., Chronica Botanica Company, édit., Waltham (Mass.), 1948, br. 5,50 dol.

Eu égard au nombre considérable de produits (plus de dix mille!) utilisés dans l'agriculture comme insecticides et anticryptogamiques, on conçoit la dif-ficulté que présentait l'établissement d'un catalogue de ces produits à la fois complet et facile à consulter. L'auteur a su mener à bien cette tâche considé= rable et son premier volume, consacré aux insecticides chimiques, aux pro= duits de condensation et aux insecticides mixtes, avait rencontré le plus grand succès dans les milieux intéressés. Le second volume traite des anticrypto= gamiques chimiques et des insecticides végétaux. Après une courte introducation dans laquelle est indiqué le mode de classification adopté et les moyens de retrouver dans le catalogue un pro= duit déterminé, lorsqu'on en connaît la nature chimique, on trouve successia vement la liste des anticryptogamiques chimiques, des produits de condensa= tion, des anticryptogamiques végétaux et mixtes, des insecticides végétaux et mixtes existants. Pour chaque produit cité, sont indiqués les effets qu'il exerce sur les cryptogames ou les insectes; une liste de brevets, un index bibliogra= phique détaillé, un index des composés chimiques entrant dans la composition des produits cités dans le catalogue complètent cette brochure, qui épar-gnera des recherches considérables à tous ceux qui s'intéressent à l'entomo= logie, à la pathologie végétale et à la chimie agricole. Elle sera également fort utile aux étudiants et à tous ceux qui ont à s'occuper de désinsectisation et de désinfection des plantes.

Darpoux H. et Vuittenez A. —
Essais de traitement contre la
tavelure du poirier. — Ann. Epi= phyties, 1948, 14, n° 1, 1=26.

Les solutions de formol à 2 %, bouillie bordelaise à 4 %, de bouillie sulfocalcique à 4 % et l'huile d'anz thracène à 8 % permettent de dimiz

nuer dans des proportions importantes le nombre des conidies d'hiver pendant une durée de huit à quinze jours. Il v a donc intérêt à utiliser ces produits en pulvérisation juste avant le débourre= ment pour réduire l'importance des premières contaminations. L'huile d'anthracène, utilisée seule, à 8 %, a une efficacité au moins égale à celle des produits précités et il ne semble pas indispensable de lui adjoindre d'autres fongicides ainsi qu'on le recommande habituellement.

(Cote 80.290)

STATION PROVINCIALE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES DE VITICULTURE, A LA Hulpe. — Les essais jusqu'à 1947. Rapport N° 2, 1 br. 16 × 25, 29 p., 6 photos, Institut pour l'En= couragement des Recherches Scien-tifiques dans l'Industrie et l'Agri= culture, La Hulpe (Belgique).

Essais d'hormones sous forme de sels de soude d'acides alpha=naphtylacé= tique, béta=indolyl=acétique, 2.4 D dichlorophénoxyacétique, pulvérisés en mai, sur cépage de serre : Royal T, Léopold III, Colinau Noir, Gildé, Mus=cat d'Alexandrie, Canon Hall, aux cat d'Alexandrie, Canon Hall, aux doses de 2 à 50 mg/l. Grandes différences dans les effets d'une grappe à l'autre et surtout d'un cépage à l'autre. Avec bêta, généralement l'axe de la grappe se tirebouchonne. Avec 2. 4D, les pédicelles s'allongent, mais il y a pécrose des extrémités encludes de la grappe se tirebouchonne. nécrose des extrémités, moindre volume des grains et non dispense d'éclaircir la grappe comme on l'espérait. Sur boutures d'œil : demi=submergées,

bons résultats d'enracinement avec alpha et béta à 25=50 mg d'eau; moindre avec poudre.

(Cote 10.217)

Marillier Ch. — Manuel du Distil= lateur,  $3^{\circ}$  édit. 1 vol.  $10.5 \times 15.5$ , 312 p., 59 fig., Librairie J.=B. Bail= lière et Fils, Paris, 1948; br. 400 fr.

Pour tenir compte des perfectionne= ments considérables intervenus en distil= lerie depuis la publication de la première et de la deuxième éditions, l'auteur a procédé à une refonte complète de son ouvrage en se proposant toujours le même

objectif : donner un résumé des prin= cipes de la distillerie et de la distillation en écartant du texte les théories appro= fondies, les études critiques des pro= cédés et des appareillages. On trouvera, en particulier, des renseignements fort intéressants sur la rectification continue, la distillation à circuit calorifique fermé ou à multiple effet, la dépense de vapeur et d'eau des appareils de distillation et de rectification.

On doit souhaiter à cet ouvrage bien présenté et très complet la plus grande diffusion.

A. V. diffusion.

(Cotes 203.865 et 205.847)

BOUF F. et VESSEREAU A. - Recherche et expérimentation en agriculture 2 vol. 16 × 25, T. I : Objectifs de la recherche agronomique. Més thodes d'expérimentation, 494 p. 53 fig., br. 1.200 fr. — T. II Méthodes statistiques en biologie et en agronomie, 400 p., 31 fig., br. 2.000 fr. J.=B. Baillière et Fils, édit., Paris, 1948. On trouvera dans les premiers chapitres

une idée des problèmes à envisager pour

perfectionner chaque culture. C'est surtout le chapitre de génétique appliquée qui sera considéré comme nouveau dans le monde agricole. Com= bien de mots nouveaux et d'idées nou= velles éclairant des pratiques fort anciennes comme l'hybridation, le bou= turage, le greffage. la sélection massive ou individuelle contrôlée dans la suite par les épreuves de pureté, par les tests

par les epreuves de purete, par les tests morphologiques, génétiques, physiologiques, chimiques, statistiques.
La technique de l'hybridation nous sort des théories. On apprend à faire varier le milieu, à traiter par des substances chimiques comme la colchicine,

qui favorise la pomme de terre. Pour être significatives, les différences obtenues doivent dépasser celles que le calcul des probabilités attribue au hasard. Ces interprétations sont l'objet du second volume, confié au mathémasticien A. Vessereau.

Les formules paraissent rébarbatives, mais les exemples expérimentaux les illustrent de suite. Il suffira d'un peu de logique à l'expérimentateur pour trouver le chapitre convenant à son cas. Sont étudiées la loi binominale, la fameuse courbe en cloche de Gauss où se placent les résultats de part et d'autre d'un maximum de fréquence.

On interprète les interréactions de plusieurs facteurs, les relations entre les résultats de plusieurs années en stations différentes. Nombreux exemples sur les cultures de blé, d'orge, de tabac, sur la production laitière, les tomates, etc.

Avec les séries statistiques doubles, on entre dans la géométrie dans l'espace; avec les corrélations multiples, on peut prévoir les rendements en blé.

P. L.

(Cote 34.224)

PIEL=DESRUISSEAUX J. — Organisation scientifique du travail en agri= culture, 1 vol. 21 × 27, 172 p., 31 fig., La Maison Rustique, Paris, 1948, br. 600 francs.

Dans la préface, M. H. Girard écrit : « On dit souvent que l'acquéreur d'un livre ne lit pas la préface. » Dans le cas particulier de cet ouvrage, le lecteur aurait tout à fait tort, car, pour le comprendre, la lecture et de la préface et de l'avant-propos est indispensable. Sans elle, il est difficile de se rendre compte de l'importance de l'organisation scientifique du travail dans l'agriculture, si l'on veut que cette branche de l'activité nationale joue le rôle qui lui revient dans les circonstances actuelles. Il faut voir dans la vie à la campagne une profession et non une manière d'être, et pour que cette pro-

fession rapporte, il est nécessaire d'y introduire des connaissances nouvelles, qui ont donné des résultats remarquables dans le commerce et l'industrie. Ce livre a été écrit pour exposer comment ces notions peuvent être appliquées à l'agriculture ; à noter le chapitre traitant de la formation de l'exploitant et de son rôle dans la gestion de l'exploitation. Il s'agit là d'une tâche difficile, dont la mise en œuvre se heurtera à bien des résistances, mais, si l'enthousiasme de l'auteur se communique au lecteur, une œuvre utile aura été réalisée.

(Cote 29.533)

Congrès Pomologique de France,
79° session, Angers, 23, 24 et
25 sept. 1948. 1 vol. 15,5 × 23,5,
193 p., Société Pomologique de
France, Villefranche (Rhône), 1948,
br. 300 francs.

Les congrès pomologiques diffèrent de la plupart des autres, en ce que leurs membres sont tous des observateurs et souvent des « victimes » directes de la nature, ce qui les rend modestes, et que leurs conclusion il y a — ne sont pas des réclamations aux contribuables par l'intermédiaire des politiciens.

Rien ne saurait mieux montrer la mesure et la prudence que donne aux

hommes la vie rurale. Toutefois, l'homme doit aider la nature pour produire économiquement, donc rapidement, beau et bon, puisqu'il s'agit de fruits... et sans gâcher l'avenir. Angers est un des centres de pépi=nières les plus importants de France; aussi trouve=t=on dans les discours, communications et excursions beaucoup de notions régionales et professionnelles. Mais c'est surtout des maladies et des insectes qu'il est question : chancres, dépérissement, clinodiplosis des greffes, o'idium, rhynchite coupe=bourgeon (très illustré).

Les récents progrès des traitements conduisent aux économies d'eau par atomisation et à l'emploi de phythormones agissant à la dose minime de 10 à 20 g par hectolitre. On trouvera de véritables monographies des esters phosphoriques et des thiophosphates avec applications.

Des études portent sur les porte=greffes et sur l'affranchissement des arbres à

pépins.

Les stades végétatifs, en rapport avec les traitements, comportent des tableaux et illustrations des stades=repères du bourgeonnement et de la floraison du poirier et du pommier : ce sont les tables de Fleckinger (un Français) qui font le tour du monde.

Il est question, en passant, de la vigne (bouturage), du pêcher (oïdium) et d'autres arbres fruitiers, mais ce sont les arbres à pépins qui dominent le congrès.

La haie fruitière clôt les mémoires techniques. P. L.

Pour dérocher, dessoucher, creuser vos abreuvairs et vos fosses de plantation pour arbres fruitiers, employez l'EXPLOSIF AGRALITE. Travail facile, rapide, économique. Tarif gratuit sur demande, ou envoi fro du Manuel Illustré de l'Artificier Agricole, à réception d'un mandot de 290 fr. Raymond POIRIER, Ingénieur, BAZOUGES (Mayenne).



58, AVENUE KLÉBER, 58 — PARIS-16° Notice V gratuite

#### PETITES ANNONCES

Demandes d'emploi : **60** fr. la ligne. Toutes autres rubriques : **150** fr. Domiciliation à la revue : **125** fr. par annonce

MONOCULTEUR STAUB à pneus, parfait état avec son pulvérisateur haute pression 1949, brabant, houe, fraise rotative et ses roues état neuf. Et. HENRIOT, 21, Boulevard Beauséjour, Paris-16°.

Jeune homme très sérieux, arboriculteur, connaissant parfaitement la taille suisse d'œseberg sur arbre tige et l'arcure sur arbre nain, cherche place comme chef de culture ou analogue dans une exploitation arboricole; libre de suite. S'adresser à Mr RIPOCHE, La Potardière, La Remaudière (Loire-Inférieure).

#### D. P. DEMARNE SENS-sur-YONNE

INGÉNIEUR E. C. P.

TÉL.: 797

CARBONATES de CHAUX naturels (toutes qualités, toutes finesses)
CARBONATES de CHAUX et de MAGNÉSIE précipités
FLEUR de CHAUX ventilée : SULFATE de CHAUX et de BARYTE
CHLORURE de CALCIUM coulé - NOIR d'ACÉTYLÈNE

## INDEX DE LA REVUE VITICULTURE=ARBORICULTURE

Tables alphabétiques et systématiques

Volume 95 - Année 1949

#### I. - NOMS D'AUTEURS

A	Pages		Pages	G	Page:
ALIBERT (H.). — Contribution sup- plémentaire à la lutte contre la mouche des fruits	2	DEIBNER (L.). — Microdos. iodomé= trique du fer dans les vins et les jus de raisins	251	GACHON (M.). — Vigne en Auvergne GALHAUD (J.). — La vraie défense	22
ANET (H.). — Evolution de l'arbori- culture fruitière en Suisse et en Europe	1	DUMAS (P.). — Accidents causés par un produit à base de phytohormones sur des cultures fruitières	224	et le vrai contrôle des appellations contrôlées	208
ARCHINARD (P.). — Proc. d'amélior des vendanges par l'action de la chaleur artificielle	1	DUMONT (L.). — Comment lutter contre le carpocapse	108	Lutte contre le gel au moyen de chaufferettes	251
В	740	DUNEGAN (J.=C.), GOLDSWOR= THY (M.=C.) et WILSON (R.=A.), —		coles et la viticulture	178
BECHETOILLE (P.). — Culture de la fraise dans la Drôme		Le diméthylthiocarbamate de fer, produit satisfaisant pour lutter contre le « Blotch fumeux » des pommes	127	produits nouveaux contre le mildiou de la vigne	289
BING (F.) et GUY (R.). — Lutte moderne contre la chute des fruits		E		(H.). — Maladies des arbres fruitiers	290
BIRON (M.). — Acclimatation des Cépages européens en Turquie		EMON (J.). — Nouveau cépage de qualité : le Sémillon Galibert 261=13	1.1	GRANDCHAMP (L.=E.). — Proc. de conc. du vin et prod. obtenus (B. F.)	251
BOUCHET (R.=L.). — Comment lutter		ENNESCH (C.). — De l'O.N.U. à la Halle aux Vins	29	GRENTE. — Maladies de la betterave GROS (L.). — Chronique de la Gironde	289
contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers?	ŝ	<ul> <li>En dégustant les vins de Provence</li> <li>La réalisation d'une entente entre</li> <li>F.A.O. et O.I.V</li> </ul>	5 <u>8</u> 84		20
BOUCHET (R.=L.). — La lutte chi= mique contre les hannetons et les		— La presse étrangère chez le « Pape du Vin »	149	Н	
« vers blancs » dans les pépinières, les vignobles et les vergers	69	<ul> <li>Inauguration de l'Exposition agri- cole itinérante du plan Marshall.</li> <li>Le vignoble iranien</li> </ul>	217	HICKINBOTHAM (A.=R.) et RYAN (V.=J.), — La glycérine dans le vin	251
arbres et des arbustes fruitiers  — Comment lutter contre l'antho-	169	— Semaine des vins du Gard (Action de l'Automobile)	268	HOLENSTEIN (R.). — Lutte contre les « vers blancs » dans les vignes	191
nome d'hiver du poirier	255	— La Foire aux Sorciers et Birettes de Bué≃en=Sancerre	324	HOT (A.). — Nouv. taxe à la production et les boissons	49
Production de la pomme de reinette  Production de la pomme de reinette	313	<ul> <li>La XXIX<sup>e</sup> Session plénière extra- ordinaire du Comité de l'O.I.V</li> </ul>	331		
dans le Gard	355	F		L	
С		FAURE (J.). — Sommes=nous à la		LACARELLE (L. de). — IIIº Congrès de la viticulture nouvelle à Béziers	267
CAUWENBERGHE (Ed. Van). — Emploi du D.D.T. en arboriculture	2	veille de la crise fruitière	4	LAFON (J.) Compte rendu d'essais	
fruitière et pépinière		mondiale de fruits	53 86	contre le mildiou	15
du vignoble méridional	41	- Les fruits dans le Proche=Orient.	118	quelques impuretés minérales dans les eaux=de=vie et les eaux de	
Echos du Midi      Une affaire passionnante      Le vieillissement des vins dans le	135	<ul><li>La veillée d'armes (Editorial)</li><li>Consommation de fruits dans dia</li></ul>	130	réduction	141
Midi	263	vers pays — Les variétés fruitières	144	l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France	163
		— Les dépérissements du pêcher — La production fruitière de	203	LANSADE et ANSELME. — Maladies de la pomme de terre	288
CHAPONNIER (A.). — Situation de la viticulture en Suisse		l'Espagne	240 254	Désinfection des semences de céréales	288
couperc (V.). — Le défoncement et le vignoble champenois	103	<ul> <li>Conserv. des fruits de 1949</li> <li>Le Congrès de Ferrare et l'arborie</li> </ul>	310	LARUE (P.) New=Hampshire grap=	200
<ul> <li>Viticulture en sols court=nouants</li> <li>Rôle de la végétation spontanée.</li> </ul>		culture italienne	317	picole	102
	202	FLANZY (M.) et BOUDET (V.). — Les pertes d'alcool au cours de la		Treilles aériennes étoilées  En se i gn. agricole sans déra=	261
DARPOUX (H.) et VUITTENEZ (A.)		transformation des jus de raisin en	104	cinement	291
Essais de trait. contre la tavelure du poirier	1	FRESNEAU (A.). — Calcul des impôts directs en viticulture	47	Elém, de la production de la vigne en sol graveleux      Goethe et la vigne	330 340
	/		187		1.4

	Danas	51	D		
	Pages	NORMAND (M.). — La réglementa=	Pages	Pa	ages
LAUMONNIER (R.). — Le verger angevin. Notes sur la chandelle modi=		tion de la qualité des fruits et légumes au Canada	82	ROSEAU (H.), — Observations sur l'oïdium .  ROSELLA (E.). — Le phylloxéra est	204
fiée et le buisson vertical type mare chand	283	La première norme française de produits agricoles		redoutable en Afrique du Nord	232
LE CEP CHAMPENOIS. — En Champagne	25	P		— Court=noué à virus de la vigne au Maroc	17
LECRENIER (A.) et DERMINE (E.). Stérilité des arbres fruitiers, Chute		PERRET (J.). — Le D.D.T. peut=il être employé sur les oliviers?	224	— Court=noué à virus et court=noué à phylloxéra en Afrique du Nord	320
prématurée des fruits	333	POIGNANT (P.). — Conserv. des fruits. Infl. du degré de maturité à la déter=	_	s	
grêlées Soins aux vignes	251	mination de l'époque de cueillette  POUTIERS (R.). — Infl. économique	264	SEGAL (L.). — Export. des vins de	19
LIMASSET (M.=P.). — Progrès réa= lisés dans l'étude des maladies des		de la protection des végétaux	195	France	
plantes depuis 1037	288	REBOUR (H.). — Production des		V	/
M		agrumes en Afrique du Nord  — Espèces et variétés d'agrumes	8	VALAIZE (H.). — Les vins 1948 du	
MARSAIS (P.) Taille de formation.		cultivées en Afrique du Nord  — Raisins de table en Algérie	207	Midi	140
Taille de production.  - Observations et opinions anciennes	36	Culture fruitière en sec. Ses possis bilités, ses frontières en Afrique	_	veultcheff (M.). — Fertilité de la	343
autorisées relatives au mécanisme du gel printanier	79	du Nord	238 296	vigne d'après la place des bourgeons sur les sarments	231
Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble	162	Nord  Les fruits et primeurs dans le		Microflore du bassin du Douro. Les	
Edouard Barthe n'est plus!  Festivités vinicoles	226 338	commerce d'exportation de l'A= frique du Nord	348	bactéries des vins malades	251
MASSELIN (J.). — Comment chiffrer la valeur des plantations (arbres		accomplis dans la lutte contre les insectes et les acariens	292	Ouest 112, 146,	180
fruitiers, vignes, etc.)	50	REMY (H.). — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de		W	
MIALLET (P.). — Quelques problèmes d'arboriculture fruitière aux U.S.A	158	l'énergie radiante	174 158	WILLAUME (F.). — Trait. anticrypto- gamiques du pêcher, de l'abricotier	
MORETTI (A.) — Effet du pincement des bourgeons sur les vignes à vin et		ROSELLA (E.). — Le court=noué s'étend : certains viticulteurs aident		wurgler (W.). — Traitements	5
sur les vignes à raisins de table	326	à sa propagation	344	contre la chute prématurée des fruits	127
		II. — MATIÈRES			
Δ				— Lutte contre le « blotch fumeux »	
Agriculture (généralités) — Ftat sani-		Arboriculture. — Trait, anticryptoga- miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux	5	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée	127
Agriculture (généralités). — Etat sani- taire des cultures en décemb. 1948	60 70	Arboriculture. — Trait, anticryptoga= miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière — Peut-on associer le pêcher à une	28	des pommes	
Agriculture (généralités). — Etat sani- taire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en	79	Arboriculture. — Trait, anticryptoga= miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière — Peut=on associer le pêcher à une prairie ?	28 28	des pommes	127
Agriculture (généralités). — Etat saniataire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949	79 93	Arboriculture. — Trait. anticryptoga= miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière — Peutson associer le pêcher à une prairie ? — Un choix des meilleures variétés de pêchers — Fumure d'arbres vigoureux	28 28 28 28	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949	127
Agriculture (généralités). — Etat saniataire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949. — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France.	79 93 163	Arboriculture. — Trait. anticryptoga= miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière Peutson associer le pêcher à une prairie ? Un choix des meilleures variétés de pêchers Fumure d'arbres vigoureux Lutte contre l'anthonome du pome mier et les hoplocampes des	28 28 28 28	des pommes	127 127 149 154 156
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France. — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante.	79 93 163	Arboriculture. — Trait. anticryptoga= miques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière — Peut-son associer le pêcher à une prairie ?. — Un choix des meilleures variétés de pêchers — Fumure d'arbres vigoureux — Lutte contre l'anthonome du pom= mier et les hoplocampes des arbres fruitiers — Efficacité du « Quassia » contre le	28 28 28 28 28	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  — Expérimentations favorables à la	127 149 154 156 158
Agriculture (généralités). — Etat saniataire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949. — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France. — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante. — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1949. —	79 93 163 174 186	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-son associer le pêcher à une prairie?  — Un choix des meilleures variétés de pêchers.  — Fumure d'arbres vigoureux  — Lutte contre l'anthonome du pomemier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher  — Hormones contre la chute des	28 28 28 28 28 42 46	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  — Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble Destruction des pucerons (arbres	127 149 154 156 158 162
Agriculture (généralités). — Etat saniataire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France. — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante. — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1940 — Rech. et expérimentation (Livres) — Organisation scientifique du travail	79 93 163 174 186 362	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie?  - Un choix des meilleures variétés de pêchers.  - Fumure d'arbres vigoureux.  - Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  - Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher.	28 28 28 28 28 42 46	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948):  Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  — Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble  — Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  — Traitements d'été des arbres fruis	127 149 154 156 158 162
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France. — — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante — — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1949. — Rech. et expérimentation (Livres)	79 93 163 174 186 362 363	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie? Un choix des meilleures variétés de pêchers. Fumure d'arbres vigoureux. Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher. Hormones contre la chute des fruits. Fumure au pal. Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres.	28 28 28 28 28 42 46 57 57 57	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948):  Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  — Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble  — Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  — Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été  — Drôme-Ardèche : Situation fruis	127 149 154 156 158 162 169 187
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France. — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante. — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1940 — Rech. et expérimentation (Livres) — Organisation scientifique du travail (Livre) — Agrumes. — Espèces et variétés cultivées en Afrique du Nord	79 93 163 174 186 362 363	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prâirie ?  Un choix des meilleures variétés de pêchers.  Fumure d'arbres vigoureux.  Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher  Hormones contre la chute des fruits.  Fumure au pal.  Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres.  Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes?  Que penser du Davidiana comme	28 28 28 28 28 28 46 57 57 57	des pommes.  — Trait. contre la chute prématurée des fruits.  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux.  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949.  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A.  — Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  — Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers, truitière, et arbustes fruitiers).  — Traitements d'été des arbres fruitiers aux et l'huile blanche d'été.  — Drôme-Ardèche : Situation fruitière au 20 mai 1949.  — Lyonnais : Situation arboricole au	127 149 154 156 158 162 169 187
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 19	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie?  Un choix des meilleures variétés de pêchers.  Fumure d'arbres vigoureux.  Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher  Hormones contre la chute des fruits.  Fumure au pal.  Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres.  Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes?  Que penser du Davidiana comme porte-greffe?  Peut-on, par badigeonnage des	28 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57	des pommes  — Trait. contre la chute prématurée des fruits  — Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948):  Compte rendu des travaux  — Etat sanitaire des cultures en mars 1949.  — Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  — Problèmes d'arboriculture fruitière aux U.S.A  — Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  — Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  — Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été  — Drôme-Ardèche: Situation fruitière au 20 mai 1949  — Lyonnais: Situation arborieole au 15 mai 1949  — Maine-est-Loire: Situation arborie	127 149 154 156 158 162 169 187 188
Agriculture (généralités). — Etat saniataire des cultures en décemb. 1948  - Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie ?  Un choix des meilleures variétés de pêchers.  Fumure d'arbres vigoureux.  Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers  Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher  Hormones contre la chute des fruits  Fumure au pal.  Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres  Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes?  Que penser du Davidiana comme porte-greffe?  Peut-on, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retares	5 28 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57	des pommes.  Trait. contre la chute prématurée des fruits.  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux.  Etat sanitaire des cultures en mars 1949.  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboriculture fruitière aux U.S.A.  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitière, truitière aux U.S.A.  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été.  Drôme-Ardèche: Situation fruitière au 20 mai 1949.  Lyonnais: Situation arboricole au 15 mai 1949.  Maine-est-Loire: Situation arboricole au 17 mai 1949.  Orléanais: Arboriculture fruitière	127 149 154 156 158 162 169 187
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier  — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France.  — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante. — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1940 — Rech. et expérimentation (Livres) — Organisation scientifique du travail (Livre)  Agrumes. — Espèces et variétés cultivées en Afrique du Nord  Economie. — Production en Afrique du Nord et en Afrique du Sud  — Exportations du Maroc en 1948 — Importations d'Espagne  Alcools. — Economie. — Prix de cession.	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière — Peut-on associer le pêcher à une prairie ?	5 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  Etat sanitaire des cultures en mars 1949  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitière, truitière aux et l'huile blanche d'été  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été  Drôme-Ardèche: Situation fruitière au 20 mai 1949  Lyonnais: Situation arboricole au 15 mai 1949  Maine-est-Loire: Situation arboricole au 17 mai 1949  Orléanais: Arboriculture fruitière (mai 1949)  Midi et Vallée de la Garonne: Situation arboricole (mai 1949)	127 149 154 156 158 162 169 187 188 188
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948 — Mécanisme du gel printanier  — Etat sanitaire des cultures en janvier 1949 — Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins agricoles et viticoles en France.  — Lutte contre les gelées et les refroidissements au moyen de l'énergie radiante. — Cultures potagères et divers : Etat sanitaire en avril 1940 … — Rech. et expérimentation (Livres) — Organisation scientifique du travail (Livre) — Production en Afrique du Nord et en Afrique du Sud … — Exportations du Maroc en 1948 . — Importations d'Espagne	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie?  - Un choix des meilleures variétés de pêchers.  - Fumure d'arbres vigoureux.  - Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  - Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher.  - Hormones contre la chute des fruits.  - Fumure au pal.  - Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres.  - Le dépérissement de l'abricotier séviril sur tous les porte-greffes?  - Que penser du Davidiana comme porte-greffes?  - Peut-on, par badigeonnage des trones d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées printanières?  - Fabrication française de pulvérisa-	5 28 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  Etat sanitaire des cultures en mars 1949  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboriculture fruitière aux U.S.A  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été  Drôme-Ardèche: Situation fruitière au 20 mai 1949  Maine-est-Loire: Situation arboricole au 17 mai 1949  Maine-est-Loire: Situation arboricole au 17 mai 1949  Midi et Vallée de la Garonne: Situation arboricole (mai 1949)  Midi et Vallée de la Garonne: Situation arboricole (mai 1949)  Drôme-Ardèche, Roussillon: Situation fruitière au 20 juin 1949	127 149 154 156 162 169 187 188 189 189
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  - Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux  Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie ?  Un choix des meilleures variétés de pêchers.  Fumure d'arbres vigoureux.  Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers.  Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher.  Hormones contre la chute des fruits.  Fumure au pal.  Variétés d'abricotiers à deux fins.  Regreffage de vieux arbres.  Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes?  Que penser du Davidiana comme porte-greffe?  Peut-son, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarader la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées printanières ?  Fabrication française de pulvérisateurs.  Rendement des arbres et prix des	5 28 28 28 28 46 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits	127 149 154 156 162 169 187 188 189 189 190 216
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  — Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie? — Un choix des meilleures variétés de pêchers. — Fumure d'arbres vigoureux. — Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher. — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres — Le dépérissement de l'abricotier séviril sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffes? — Peut-on, par badigeonnage des trones d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées printanières? — Falbrication française de pulvérisateurs — Rendement des arbres et prix des traitements	5 28 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits	127 149 154 156 169 187 188 189 190 216
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  — Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329 24 179 276	Arboriculture. — Trait. anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière Peutson associer le pêcher à une prairie? — Un choix des meilleures variétés de pêchers. — Fumure d'arbres vigoureux. — Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher. — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Variétés d'abricotiers à deux fins. — Regreffage de vieux arbres. — Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffe? — Peutson, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récotte contre les gelées printanières? — Fabrication française de pulvérisateurs — Rendement des arbres et prix des traitements — Taille des oliviers et des agrumes	5 28 28 28 28 46 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits	127 149 154 156 169 187 188 189 190 216 224 238 250 250
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  - Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 320	Arboriculture. — Trait. anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière — Peut-son associer le pêcher à une prairie ? — Un choix des meilleures variétés de pêchers — Eutre contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher — Hormones contre la chute des fruits — Fumure au pal — Variétés d'abricotiers à deux fins — Regreffage de vieux arbres — Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffe? 9 — Peut-son, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées printanières ? — Fabrication française de pulvérisateurs — Rendement des arbres et prix des traitements — Taille des oliviers et des agrumes — Lutte contre le carpocapse — Marque régionale de qualité dans	5 28 28 28 28 44 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  Etat sanitaire des cultures en mars 1949  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été  Drôme-Ardèche : Situation fruitière au 20 mai 1949  Maine-ett-Loire : Situation arboricole au 15 mai 1949  Maine-ett-Loire : Situation arboricole au 17 mai 1949  Midi et Vallée de la Garonne : Situation arboricole au 17 mai 1949  Midi et Vallée de la Garonne : Situation arboricole (mai 1949)  Drôme-Ardèche, Roussillon : Situation fruitière au 20 juin 1949  Cultures fruitières : Accidents causés par un produit à base de phytohormones  Culture fruitière en sec  Installation fixe de pulvérisation  Brûlures des feuilles de pommiers  Empl. du D.T	127 149 154 156 162 169 187 188 188 189 190 216
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  - Mécanisme du gel printanier	79 95 163 174 186 362 365 73 8, 10 98 329 276	Arboriculture. — Trait. anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie? — Un choix des meilleures variétés de pêchers. — Fumure d'arbres vigoureux. — Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres. — Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffe? — Peut-on, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées prinairères? — Fabrication française de pulvérisateurs — Rendement des arbres et prix des traitements — Taille des oliviers et des agrumes — Lutte contre le carpocapse. — Marque régionale de qualité dans le Sud-Ouest. — 11 — Cultures fruitières en février. — Nouvelles de Drôme-Ardèche. — Les fruits dans le Proche-Orient.	5 28 28 28 28 42 46 57 7 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux  Etat sanitaire des cultures en mars 1949  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboricult. fruitière aux U.S.A  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruitiers)  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'hulle blanche d'été  Drôme-Ardèche : Situation fruitière au 20 mai 1949  Lyonnais : Situation arboricole au 15 mai 1949  Maine-et-Loire : Situation arboricole au 17 mai 1949  Midi et Vallée de la Caronne : Situation fruitière au 20 mai 1949  Midi et Vallée de la Caronne : Situation ruitière au 20 mai 1949  Midi et Vallée de la Caronne : Situation ruitière au 20 mai 1949  Cultures fruitière au 20 ini 1949  Cultures fruitière en sec  Listallation fixe de pulvérisation  Brûlures des feuilles de pommiers Sécheresse des pommiers  Empl. du D.D.T  Les fruits et la sécheresse	127 149 154 156 162 169 187 188 189 190 216 224 238 250 252 254
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  — Mécanisme du gel printanier	79 93 163 174 186 362 363 73 8, 10 98 329 24 179 276	Arboriculture. — Trait. anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière — Peutson associer le pêcher à une prairie? — Un choix des meilleures variétés de pêchers. — Fumure d'arbres vigoureux. — Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher. — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Variétés d'abricotiers à deux fins — Regreffage de vieux arbres. — Le dépérissement de l'abricotier sévit-il sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffe? — Peutson, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées printanières? — Fabrication française de pulvérisateurs — Taille des oliviers et des agrumes — Lutte contre le carpocapse. — Marque régionale de qualité dans le Sud-Ouest. — 11 — Cultures fruitières en février — Nouvelles de Drôme-Ardèche. — Les fruits dans le Proche-Orient . — Situation arboricole région lyon-	5 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 108 108 122 118 122 118	des pommes  Trait. contre la chute prématurée des fruits	127 149 154 156 168 169 188 188 189 190 216 224 238 250 250 252 254 254
Agriculture (généralités). — Etat sanitaire des cultures en décemb. 1948  - Mécanisme du gel printanier	79 95 163 174 186 362 365 73 8, 10 98 329 24 179 276	Arboriculture. — Trait, anticryptogamiques du pêcher, de l'abricotier et des arbres à fruits à noyaux — Engrais verts en culture fruitière Peut-on associer le pêcher à une prairie ? — Un choix des meilleures variétés de pêchers. — Fumure d'arbres vigoureux. — Lutte contre l'anthonome du pommier et les hoplocampes des arbres fruitiers. — Efficacité du « Quassia » contre le puceron vert du pêcher. — Hormones contre la chute des fruits. — Fumure au pal. — Variétés d'abricotiers à deux fins Regreffage de vieux arbres. — Le dépérissement de l'abricotier séviril sur tous les porte-greffes? — Que penser du Davidiana comme porte-greffes? — Peut-on, par badigeonnage des troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder la montée de la sève et protéger la récolte contre les gelées prina tanières ? — Fabrication française de pulvérisateurs — Rendement des arbres et prix des traitements — Taille des oliviers et des agrumes — Lutte contre le carpocapse. — Marque régionale de qualité dans le Sud-Ouest. — Nouvelles de Drôme-Ardèche. — Les fruits dans le Proche-Orient. — Situation arboricole région lyons	5 28 28 28 28 42 46 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	des pommes.  Trait. contre la chute prématurée des fruits.  Congrès (2°) National de la Prune et du Pruneau (Agen, 1948): Compte rendu des travaux.  Etat sanitaire des cultures en mars 1949.  Rôle de la chimie dans la renaissance de l'arboriculture fruitière.  Problèmes d'arboriculture fruitière.  Expérimentations favorables à la défense des arbres et du vignoble.  Destruction des pucerons (arbres et arbustes fruiters).  Traitements d'été des arbres fruitiers avec l'huile blanche d'été.  Drôme-Ardèche: Situation fruitière au 20 mai 1949.  Lyonnais: Situation arboricole au 15 mai 1949.  Maine-et-Loire: Situation arboriscole au 17 mai 1949.  Orléanais: Arboriculture fruitière (mai 1949).  Drôme-Ardèche, Roussillon: Situation fruitière des au 7 mai 1949.  Orléanais: Arboriculture fruitière (mai 1949).  Drôme-Ardèche, Roussillon: Situation fruitière au 20 juin 1949.  L'utures fruitières: Accidents causés par un produit à base de phytohormones  — Culture fruitière en sec.  Installation fixe de pulvérisation.  Brûlures des feuilles de pommiers  Sécheresse des pommiers.  Empl. du D. D  Les fruits et la sécheresse.  Lutte contre l'anthonome a'hiver du poirier.	127 149 154 156 162 169 187 188 189 189

	Pages	:	Pages	<u> </u>	age
- Le verger angevin. Notes sur la		- Contre la Cératite ou Mouche de		- Progression de la production vini=	
chandelle modifiée et le buisson	283	la Méditerranée	159	cole soviétique	91
vertical type marchand	286	- Meilleures variétés de Bigarreaux hâtifs	159	naise mars 1949	12
- Maladies des arbres fruitiers	290	— Y=a=t=11 un moyen d'eviter l'eclate=	4.50	- Export. et import. françaises de vins et spiritueux en 1948	12
- Sélection fruitière en Afrique du Nord	296	ment des cerises?	159	— Import. de fruits et légumes frais	12
— Brûlures sur pommes	299	— Contre le puceron farineux du		en Angleterre	120
Arbor, fruitière (Anjou)	306 307	pêcher  — Destruction des xylébores	184 184	Marché irlandais  - Etat du vignoble suisse. Production	12
- Culture fruitière (Vallée de la		— Les variétés de poires et de cerises	*	et débouché. Mat. prem. néces= saires à la culture de la vigne.	
Garonne)	308	cultivées en Californie sont=elles les mêmes que les nôtres?	184	Importations de raisins de table	
conduite des arbres 131, 236  — Etat sanitaire des cultures :	, 311	<ul> <li>Quels traitements à appliquer contre le kermès et le pou de San=</li> </ul>		et de raisins secs	130
- Etat sanitaire des cultures :	60	losé!	184	— Fruits: Consommation dans diff.	14
décembre 1048	186	José!  — Peut=on obtenir en Algérie des		- Exportations des vins de France	
mai 1949	218 274	plants de dattiers Deglet=Nour?  — Insecte qui dépose ses œufs sur la	184	- Suisse : Crise vinicole	15
août 1949	300	feuille du pêcher et détruit ensuite	0	— Italie: Crise vinicole	158
septembre 1949	330 329	les feuilles	184	<ul> <li>Bénéfices agricoles et viticulture</li> <li>Exportations françaises de fruits</li> </ul>	17
Contre les scolytides des arbres		— Contre la moniliose des fruits	223	et légumes en 1948	18
fruitiers	329	Destruction des vers blancs dans une jeune vigne	223	- Production vinicole italienne en	18
prématurée des fruits	333	une jeune vigne	223	- Import, de vins aux EtatseUnis	
- Maladies des arbres fruitiers	333	pommier	223	en 1948	18
(Livre)	///	pommier — Variété Passe=Crassane	250	vin en Irlande	18
(Orléanais)	335	<ul> <li>Décoctions ou infusions végétales pour lutter contre les pucerons</li> </ul>	250	- Mouvements des vins en avril et	22
voit aussi i di deites.		<ul> <li>Installation fixe de pulvérisation</li> </ul>	250	Baisse des droits sur l'alcool	22
В		<ul> <li>Maladies des grappes de raisin</li> <li>Feuilles de pommiers portant des</li> </ul>	250	Blocage des rhums dans les dépars tements et territoires d'Outre=Mer	22
Biographies. — Goethe et la vigne	346	brûlures	250	Autriche : Situation viticole  - Italie : Difficultés de la viticulture	22
Boissons. — Codification. Guide pra-		Sécheresse des pommiers  Contre la mouche des cerises	250 250	— Rayonnement de Bordeaux (Livre)	22 25
tique (Livre)		— Brûlures sur pommes	299	- France : Superficie du vignoble.	
		Destruction des mauvaises herbes dans les fraisiers	299	Son évolution. La production. Son évolution. Restauration. Consom=	
С		<ul> <li>Valeur du genêt comme insecticide</li> </ul>		mation, exportations, importations	
Céréales Désinfection des semences	289	- Lutte contre les cochenilles de la	299	(1939=1946)	25
Concours. — Prix fondés par l'Office international du Vin	126	vigne — Mévente des poires Williams	299	et en Europe	26
Consultations diverses :		Variétés de pommes à épiderme rouge	299	— Situation viticole au 1er août 1949 — Import, pour freiner la hausse des	27
N° 14. — Les engrais verts en culture fruitière		— Pourriture interne des pommes	329	vins (J. O., 9 août 1949)  — Mouvement des vins en juin=	27
fruitière	- 0	- Contre les scolytides des arbres fruitiers	329	iuillet 1040	27
à une prairie?	28	- Importation de pommes ameria		juillet 1949 Vignoble italien : Développement	27
variétés de pêchers	28	— Au sujet de la pêche J.=H. Hale.	329 329	<ul> <li>Prochaine récolte et perspectives du marché des vins en Espagne</li> </ul>	27
N° 17. — Fumure d'arbres vigoureux N° 18. — Où en est la question des	28	Distillerie. — Manuel du distillateur		<ul> <li>Mévente des poires Williams</li> </ul>	29
hormones contre la chute des		(Livre)	362	- Ratification de l'entente entre l'Or= ganisation des Nations Unies pour	
fruits	57 57	E		l'Alimentation et l'Agriculture et	
Nº 20. — Variétés d'abricotiers à	~ 7	Eauxadeavie. — Analyse. — Détection		l'Office International du Vin  — Production fruitière dans le Gard	30 31
deux fins	57 57	et évaluation rapides de guelgues		- Estimation de la récolte 1949 et des disponibilités vinicoles en	
N° 22. — Le dépérissement de l'abri= cotier sévit=il sur tous les porte=		impuretés minérales, dans les eaux-de=vie et les eaux de réduction		France et en Algérie	33
greffes?	57	Armagnac. — Marché	81	— Consommation du vin (campagne	7.7
N° 23. — Que penser du Davidiana comme porte=greffe?		Cognac. — Marché Economie. — Bureau National du	8 1	1948=1949) — Le Congrès de Ferrare et l'arbori=	33
<ul> <li>Peut=on, par badigecnnage des troncs d'abricotiers et de pêchers</li> </ul>	. 77	Cognac : Création d'une redevance		culture italienne  — Export. de vins espagnols	3 t 3 3
troncs d'abricotiers et de pêchers avec des produits spéciaux, retarder		(arrêté du 15 mars 1949) — Réglementation (décret du 2 mars	179	- Organisation de la propagande	77
la montée de la sève et protéger la		1949)	179	allemande pour le vin	33
récolte contre les gelées printa-	90	Economie. — Export. des vins de France.	19	commerce d'exportation de l'As- frique du Nord	
nières?	. ,	- Viticulture : Recolte 1948 (Metro=		frique du Nord  — Défense de la renommée du raisin	34
sateurs peut=elle assurer les bésoins de l'arboriculture, notammeni en		pole, Algérie)	30 32	français	35
qualité?	90	<ul> <li>Normalisation des envois de fruits</li> </ul>		Production fruitière et maraîchère en Vaucluse	35
parasite de la vigne, est-il plus		belges à l'étranger	32 30	Mouvements des vins en septembre	
efficace d'avoir recours aux traites		- Export. brésiliennes	30	et en octobre	35
ments d'hiver ou d'été? Ces trait, peuvent=ils avoir une action nocive		Comment chiffrer la valeur des     plantations	50	Voir aussi Groupements, Informaz	
sur la vigne ou sur la qualité du		plantations  — Position de la C.G.A. devant la	4-	tions, Législation, Vignobles. Editoriaux. — Sommesenous à la veille	
vin produit?	90 128	baisse des produits agricoles Commission Consultative des Bois		de la crise fruitière?	
<ul> <li>Couverture du sol des vergers et</li> </ul>		et Plants de Vigne : Réunion :		— Taille de formation, Taille de production	3
— Poiriers ravagés par la Cécidomyie.	128	Situation du marché, exportation Bilan de la campagne viticole 1947=		- Les débouchés (fruits, légumes)	6
Comment la combattre?  — Chute des boutons de fleurs du		1948	61	Météores printaniers  La veillée d'armes	13
pêcher, remèdes à employer	128	cole française en 1948	62	- Experimentations ravorables a la	
Peut=on lutter contre la Tordeuse orientale du pêcher?		<ul> <li>Les débouchés (fruits, légumes)</li> </ul>		défense des arbres et du vignoble  Les variétés fruitières	16
- Peut=on lutter contre la tavelure		(Editorial)	81	— Edouard Barthe n'est plus!	22
du néflier du Japon	159	<ul> <li>Import. suisses en 1948; politique française d'exportation</li> </ul>		Les fruits et la sécheresse  Les vendanges de 1949	25
Mouche de l'Olive?	159	— Déclin de la viticulture européenne	95	- La conservation des fruits de 1949	31
		- Production vitigals turgue on 4049	0 "	Emballages - Vers la modernisation	2.4

	Pages		Pages		Pages
Engrais. — Economie. — Approvision= nement en engrais azotés	359	- Ratification de l'entente entre l'Or= ganisation des Nations Unies pour		L	
Enseignement Station Enologique		l'Alimentation et l'Agriculture et		Législation, jurisprudence, réglez mentation. — Bois et plants de	
du Gard, à Nîmes	, 155	l'O.I.V		vigne : réglementation de la vente (arrêtés)	24
d'Angers  — Ecole régionale d'Agriculture et	93	let 1949.  — Comité directeur de l'O.I.V.:  XXVIII° Session	248	<ul> <li>Déclaration de stocks 1948</li> <li>Livraison obligatoire de vins cous</li> </ul>	24
de Viticulture de Beaune (Côte= d'Or)	247	— Comité technique des Bois et	248	- Cours normaux des vins courants	24
- Enseign, agricole sans déracine ment	291	— Commission des Boissons de l'As≈	358	Statut viticole et plantations  Alcools (prix de cession)	24
		semblée Nationale : Réunion du 8 novembre 1949 — Académie du Vin de France :		— Critères de qualité des fruits      — Assouplissement du Statut Viticole	30
F		Réunion	359	Calcul des impôts directs en viti= culture  Nouvelle taxe à la production et	47
Fraisier. — Culture de la fraise dans la Drôme	286	herbes dans les fraisiers  Horticulture. — Hormones : Possib.	299	les boissons	49
Fruits Le fraisier dans les vallées		d'application	252	de la nouvelle taxe à la production  — Carte professionnelle des produc=	56
élevées de la Suisse	93 264			teurs horticoles (J. O. du 19 jan= vier 1949)	81
— Châtaignes: Conservation — Conserv. des fruits de 1949 Culture fruitière. — Voir Arboriculture	275 310	Informations diverses. — De l'O.N. U. à la Halle aux Vins — Manifest. organisée par le Syndicat	29	<ul> <li>Réglementation de la qualité des fruits et légumes au Canada</li> </ul>	82
Economie. Législation. — Sur la crise fruitière (Editorial)	4	<ul> <li>Manifest, organisée par le Syndicat des Côtes de Provence (déc. 1948)</li> <li>XXXVII° Foire des Vins d'Anjou</li> </ul>	58	- Nouv. taux d'importation des	121
- Exportation Production mondiale	32 53	— Seconde « Semaine des Vins »	126	boissons  — Loi contre l'alcoolisme (loi du 21 mars 1949).  — Alcoolisation des vins de ligueur	179
Conditionnement de la datte en Tunisie	60	<ul> <li>Un « Musée des Vins » à Budapest</li> <li>La presse étrangère chez le « Pape</li> </ul>		et apéritifs à base de vin (décret	
- Export, de pommes et poires (label)	81	du Vin »	149	du 5 avril 1949)	179
(arrêté du 22 décembre 1948)	81	et du Pruneau (Agen, 1948) : Compte rendu (Livre) — Journées d'Arles (mai 1949)	149	(J. O. du 1 <sup>er</sup> mai 1949)  — Echelonnement des sorties de vin à la propriété (décret du 4 mai 1949)	179
<ul> <li>Evol. de la production depuis 1913</li> <li>Variétés fruitières : Exportation.</li> </ul>	194.	- Foire Royale néerlandaise d'Utrecht (1949)	158	- Importation et transit des plantes	185
- Espagne: Production	240	— Congrès (2°) international de la défense des cultures	158	vivantes	280
- Anjou : Cultures fruitières (juin=	240	Congrès international de Biochimie (Cambridge, août 1949)	158	M	-
juillet 1949)  — Drôme=Ardèche : Situation frui=	245	<ul> <li>— XXII<sup>o</sup> Congrès International de Chimie Industrielle (Barcelone,</li> </ul>		Machinisme agricole. — Annuaire.	276
tière (juillet 1949)	245	octobre 1949)	187	Motorisation des petites propriétés vinicoles	343
(juillet 1949)	245	cole itinérante du plan Marshall (Saint=Lô, juin 1949) — Voyage d'études dans la région		Marques. — Marque régionale de qua- lité dans le Sud=Ouest. 108, 146,	, 180
- Evaluation de la recolte au 1 1 juil=	274	bordelaise	219	Marque nationale de qualité des fruits et légumes	179
Angleterre	274	(Bourges, sept. 1949)	247	N	
- La plus forte exploitation d'agrumes du monde	274	des Associations Viticoles	248	Normalisation. — Première norme franç, des produits agricoles	210
d'agrumes du monde	274	de France et d'Algérie  — III° Congrès de la Fédération Nationale de la Vigne nouvelle	249	P	
16 août 1949	274 274 313	— IIIº Congrès de la Viticulture nou= velle à Béziers (8=10 juillet 1949.	267	Parasites. — Agents de destruction. —	
Import. d'agrumes d'Espagne Import. de pommes américaines	329 329	— Semaine des vins du Gard (Action Automobile)	268	- Insecticides et fongicides (cata= logue)	362
— Anjou : Production fruitière      — Production de la pomme de reinette	334	Remise de diplômes au Palais de France (Istanbul)	276	la nicotine insecticide. Efficacité.	77
dans le Gard	355	- Active propagande en faveur des vins de France (Londres)	277	Bouillie sulfocalcique 133,     Le D.D.T. peut=il être employé	224
l'Allemagne	357 357	Manifestations agricoles (Lyon, sept. oct. 1949)      Congrès Pomologique (Bourges,	276	sur les oliviers?	252
Furfural. — Mat. prem. industrielle. Production à partir de marcs de		sept. 1949)	300	Destruction. — Lutte chim. contre les hannetons et les « vers blancs »	-77
raisin et des sarments de vigne	138	ticulture de Ferrare (octobre 1949)  — La Foire aux Sorciers et Birettes	317	dans les pépinières, les vignobles et les vergers	69
G		de Bué=en=Sancerre  — Foire internationale de la Vigne et	324	Pucerons des arbres et arbustes fruitiers	169
Groupements. — Commission consul=		du Vin de Montpellier (oct. 1949) — La XXIXº Session plénière extra=	331	- Lutte contre les « vers blancs » dans les vignes	191
tative de la Viticulture : Réunion du 21 décembre 1948	30	ordinaire du Comité de l'O.I.V  — Congrès international des Hybrides	331	Lutte contre la mouche des fruits     Lutte contre les pucerons	224
<ul> <li>Commission de Coordination des Questions viticoles : Réunion du</li> </ul>		de Côme (sept. 1949)	332 338	Contre la mouche des cerises  Progrès accomplis dans la lutte	250
20 janvier 1949	62	queiranne, juillet 1949)  — Exposition générale des vins de	351	contre les insectes et les acariens de 1938 à 1948	292
F.A.O. et O.I.V	84	Bourgogne, à Beaune  — Congrès Pomologique de France	358	Voir aussi Arboriculture.  Economie. — Infl. économique de la	
Comité national de Propagande en faveur du vin (Réunion)	93	(Angers)	363 63	protection des végétaux  Pêcher. — Au sujet de la pêche J.=H.	195
- O.I.V.: Ordre du jour et pros gramme de la XXVIIIº Section	74	— Faugier (Silas) (1868=1949) — Ferré (Louis) (=1949)	124	Hale	329
officielle plénière	155	Malenotti (E.) (=1949)	187	Poirier. — Tavelures	299
sion Plénière (juillet 1949)  Id. XXIX° Session Plénière (oct. 1949)	220 331	Nominations, mutations. — Légion d'hon=	122	Pomme de terre. — Maladies Pommier. — Tavelures	290
— Syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône : Conseil d'admi=		neur	305	Variétés de pommes à épiderme rouge	299
nistration du 4 juin 1949	221	Le Roy	330	- Pourriture interne des pommes	329

Page	es	P	ages		Page				
Economie P. de reinette : Production		- Phylloxéra en Afrique du Nord	232	Analyse Microdos. iodométrique					
dans le Gard	55	- Maladies des grappes : Traitement	250	du fer	25:				
Voir aussi Arboriculture.		- Situation sanitaire (juillet 1949)	274	Composition. Caractéristiques Vin de					
Volt dasor (1200) Teachers		Lutte contre les cochenilles  Court=noué à virus et court=noué	299	Porto	251				
R		à phylloxéra en Afrique du Nord.	320	Id. Causes de la présence possible de plomb	25				
Raisins de table, Raisins secs. —		- (Livre)	333	- Teneur en glycérine	25				
IIIº Congrès international du		Voir aussi Parasites.	344	Qualités. Conservation Vieillissement					
Raisin, Jus de Raisin et Vin		Vignobles et crus Vignobles et		dans le Midi					
(Rapports)	94	vins de France (film)	95	- Vins de qualité	34				
culture de la vigne à raisins de		— France: Superficie. Production. Restauration	257	Maladies. — Bactéries (vin de Porto) Economie. Législation. — Réglementation	25				
	07	- Situat. Sanitaire sept. 1949	330	du marché : Appl. du décret du					
raisins de table de 1913 à 1947	88	Vignobles. — Id.: (nov. 1949)	357	8 sept. 1949					
	37	Algérie, Maroc. — Problème de la reconstitution du vignoble en							
The state of the s	07	Afrique du Nord (Livre)	63	Vinification IIIº Congrès interna=					
	25	Armagnac Marché (arrêté du 5 jan=	0.	tional du Raisin, du Jus de Raisin et du Vin (Rapports)	94				
122, 150, 245, 306, 334, 36 Bourgogne	78	Auvergne. — Localisation, historique,	81	- Pertes d'alcool cours de la transfor=	7				
Champagne	51	cépage, vin, organisation vinicole	227	mation des jus de raisin en vin.	10				
Charentes 30	06	Bourgogne. — Chroniques 150, 278,	306	- Conc. du vin (B. F.)	25:				
Côte=d'Or	06	Champagne. — Situation (déc. 1948) : Récolte, avenir du vignoble, qualité	.25	vieillissement	25				
245, 306, 334	. 4	— Le défoncement et le vignoble	,	vieillissement					
Garonne (Vallée de la) 36	08	champenois	103		340				
Gironde 26, 58, 91, 151, 153, 188, 214, 22, 278, 307, 30	60	Charentes. — Cognacs : Marché (arrêté du 24 décembre 1948)	81	Viticulture. — Nouv. cépage de qua-	1:				
Lot=et=Garonne	91	- Situation (septembre 1949)	306	lité: le Sémillon galibert 261=13 - Vigne: taille de formation, taille					
Lyonnais 26, 91, 123, 151, 188, 215, 2	45	Gironde. — Situation mars 1949	123	de production	36				
279, 334, 30 Midi 27, 59, 92, 123, 152, 189, 214, 2.	16	Juin 1949 214,	218	<ul> <li>Acclimatation des cépages euro= péens en Turquie (Thrace) 1937=</li> </ul>					
278, 307, 335, 30	61	Septembre 1949	,-,	1947	3				
Orléanais 27, 59, 92, 152, 189, 215, 307, 335, 30	62	modernisation de la viticulture	229	- Etat sanitaire de la vigne en déc.					
Roussillon 59, 92, 123, 152, 30 Sud=Ouest	60	Italie. — Développement	276	- Méth, de lutte contre les accidents	60				
Touraine. Centre=Ouest Maine=et=		- Situation. Marché des vins (mars)	123	météoriques printaniers	100				
Loire 2	78	— Situation. Marché des vins (mars) — Vins 1948 — Echos (décembre 1948)	148	— L'humus et la vigne	10:				
Tunisie	60	Janvier	27 59	<ul> <li>Vignes sur arbres</li> <li>Le défoncement et le vignoble</li> </ul>	10:				
T		Février	92	champenois	10				
		Mars	123	- Etat sanitaire des vignobles en					
Transports. — Réduction des taux de location des wagons=réservoirs 19	55	Avril	152	février 1949 divagts	134				
- Trains de fruits en trafic direct	,,	Juin 214,	218	<ul> <li>Hybrides producteurs directs</li> <li>Expérimentations favorables à la</li> </ul>	197				
pour Londres 1	57	Juillet	246	défense des arbres et du vignoble	102				
- Nouv, bateau=citerne ; Mise en service 3	31	Août	307	<ul> <li>Emploi éventuel de l'avion et de l'hélicoptère à des fins viticoles.</li> </ul>	16				
	-	Octobre	335	— Lutte contre les gelées et les					
V		New=Hampshire. — Cepages. Viticulture Suisse. — Etat du vignoble. Production	14	refroidissements au moyen de l'énergie_radiante	-				
Végétaux Phytopathologie Mala=		et débouché. Mat. premières néces=		Vigne: Etat sanitaire en avril 1949	180				
dies cryptogamiques, maladies à		saires à la culture de la vigne	136	— Fumure de la vigne	240				
virus 2	88	Touraine. Centre=Ouest. — Situation (mai 1949)	189	— Lutte contre le gel	25				
Vigne Taille de formation, taille de	-6	- Val de la Loire : Situation (juin	7	Vignes grêlées	26				
production	36	1949)	218	— En sols courtenouants. Rôle de la					
	31	- Maine=et=Loire : Situation (août	218	végétation spontanée	26:				
Maladies, parasites. — Essais contre le		— Situation du vignoble angevin		Vendanges de 1949  Effets du pincement des bourgeons	20.				
	15	(juin=juillet 1040)	245 334	sur les vignes à vin et sur les					
— Court=noué à virus de la vigne au Maroc	17	— Anjou: Etat sanitaire (oct. 1949)  Tunisie. — Situation 1948	31	vignes à raisins de table	326				
- Sur le court=noue	75	Turquie (Thrace). — Acclimatation des		Elém. de la production de la vigne en sol graveleux	330				
- Le court=noué et la dégénérescence	76	cépages européens en Turquie Voir aussi Viticulture, Economie.	37	- Motorisation des petites propriétés	1				
- Lutte contre la cochenille du	10	Vin. — IIIº Congres international du		vinicoles	34				
cornouller	90	Raisin, du Jus de Raisin et du Vin	0.4	- Essais jusqu'en 1947 (Broch.)					
— L'oïdium	04	(Rapports)	94	Parasites, antiparasites, herbicides					
	19	mentation (Livre)	280	Voir Parasites, herbicides.					
III	— B	BREVET, — Brevet français 936 622		p. 251					
	- 1	IV. — LIVRES NOUVEA	UX						
	-		*		Dog				
		Pages			Page				

	Pages		Page	es
Annuaire de la Machine agricole	252 362 251 252 94 149	FREAR (D.=E.=H.). — A catalogue of insecticide and fungiocides. Vol. II.  MARILLIER (Ch.). — Manuel du distillateur.  PIEL=DESRUISSEAUX (J.). — Organisation scientifique du travail en agriculture.  GUY (R.). — Lutte contre les Parasites des cultures. T. III.  Maladies des plantes cultivées.  Problème de la reconstitution du vignoble en Afrique du Nord. Production laitière en Afrique du Nord. SAUZEAT (M.), VINAS (J.) et VALAIZE. — Le vin. Vinification, conservation, règlementation.  Station Provinciale de Recherches Scientifiques de Viticulture, à la Hulpe. — Essais jusqu'à 1947. Rapport N° 2.	36 36 36 36 37 37 37 4	62 63 63 63 60



Spécialement conçu pour petits et moyens exploitants et réalisant l'emploi pratique et économique de l'Anhydride Sulfureux pour le sulfitage des vins, cidres, moûts, etc...

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE GERZAT

23 bis, r. BALZAC, PARIS 8° - WAG. 86-90 En vente chez tous les marchands d'articles de cave, **えけはんとんりょうりょうりょうりょうりょう** 3/

SOUFRE TRITURÉ VENTILÉ 🛪 provenant du minerai naturel de Narbonne 🔊

31

3/

30

30 30

#### MINERAL DE SOUFRE DE NARBONNE 30 30 NATUREL CONCENTRÉ

Dosage: 48 pour cent de soufre libre Finesse: 95 pour cent au tamis 200

Assurent la protection totale de la vigne contre l'oïdium



Produits Français de la

DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIÈRES 30 10. Avenue George-V - PARIS

Boîte Postale 29 Narbonne (Aude)

10, QUAI DE SERIN - LYON 77, RUE DE MIROMESNIL

### TOUS PRODUITS CHIMIOUES AGRICOLES

INSECTICIDES - HERBICIDES ANTICRYPTOGAMIQUES pour la Défense de vos Cultures

CRYPTOGILS pour la protection des bois. contre l'échauffure, les pigûres,

le bleuissement

LESSIVES - SOLVANTS - DÉSINFECTANTS SELS POUR FUSION - TANINS destinés aux industries agricoles

ACIDE FORMIQUE POUR ENSILAGE



3/

Il faut marcher avec son temps!

Pourquoi continuer à peser vos moûts avec le mustimètre alors que le

### RÉFRACTOMÈTRE 1/5 O. P. L.



vous apporte plus de

PRÉCISION - RAPIDITÉ - SÉCURITÉ

OPTIQUE ET PRÉCISION DE LEVALLOIS Bureaux à Paris : 10, rue Auber (9°)

ENHIVER SUR ARBRES FRUITIERS

L'HUILE JAUNE

## Dyfrol

DÉTRUIT MOUSSES LICHENS ET ŒUFS D'INSECTES

### RÉDUIT LES TRAITEMENTS DE PRINTEMPS

C'EST UN PRODUIT



Agent : A. VERLAY
16, avenue Matignon
PARIS

VENDU PAR Saint-Gobain Le Phosphore

des

### ENGRAIS PHOSPHATES

Superphosphates - Scories Thomas
Phosphates moulus
ÉLÉMENT VITAL



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

s'adresser à l'Association de

Propagande des Engrais Phosphatés

1, Avenue Franklin D. Roosevelt,1
PARIS (8°)



DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES S. A.

40, rue des Carmes - DAX

SES MATIÈRES PREMIÈRES

TERPINEOL HUILES DE PIN ESSENCES DE PIN HUILES DE RÉSINE RÉSINE LIQUIDE

Ses MOUILLANTS - Ses INSECTICIDES

H E L I O S O L H E L I O F ! X N I C O T E R P E N Q U A S S I A T E R P E N D E R H I V E R

PRODUITS à BASE d'ALCOOLS TERPÉNIQUES



SYNDICAT PROFESSIONNEL DE l'INDUSTRIE des ENGRAIS AZOTÉS 58, Avenue KLEBER, Paris (16°) Tél: Kléber 78-72